

PLASBOHN®

Garantia de Qualidade

CATÁLOGO DE PRODUTO

PRODUCT CATALOG
CATALOGO DE PRODUCTOS



GARANTIA DE QUALIDADE

QUALITY ASSURANCE / GARANTÍA DE CALIDAD

MANGUEIRAS ESPIRALADAS

SPIRAL HOSE / MANGUERA ESPIRAL



PBSLA
Plasbohn Sucção
Leve Azul



PBSLPF
Plasbohn Sucção
Leve Preta Fechada



PBSPL
Plasbohn Sucção
Pesada Laranja



PBSPM
Plasbohn Sucção
Pesada Marrom



PBAT
Plasbohn Atóxica
Transparente



PBAB
Plasbohn Atóxica
Branca



PBSMV
Plasbohn Sucção
Médio Verde



PBSLV
Plasbohn Sucção
Super Leve Verde

✓ Bitola

2"	35%
1" - 1.1/2"	15%
1.1/4" - 3"	10%
3/4" - 2.1/2"	5%
4"	5%

✓ Metragem

25m	22%
50m	77%

✓ Modelo

Azul	77%
Laranja	8%
Cristal	5%



PBVC
Plasbohn Vácuo
Cinza



PBVT
Plasbohn Vácuo
Transparente



PBCFP
Plasbohn Conduíte
Flexível Preto



PBSCC
Plasbohn Sucção
Concreto Cinza

MANGUEIRA SUÇÃO

SUCTION HOSE / MANGUERA DE SUCCIÓN



PBSLA

Plasbohn Sucção Leve Azul

Light Suction Blue / Plasbohn Leve Succión Azul

CÓDIGO						BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (inHg/Bar)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO						GAUGE / DIÁMETRO	WALL / PARED	INTERNAL / INTERNO	EXTERNAL / EXTERNO	VACUUM / VACÍO	*PT/RUP	RADIUS OF CURVATURE / RADIO DE CURVATURA	PACKING / EMBALAJE
10m	15m	20m	25m	30m	50m						PSI		
-	-	-	4027	-	4028	3/4"	2,70 ± 0.40	19,05 ± 0.40	24,45 ± 0.40	29/0,98	90/270	60 mm	Rolo / roll / rollo
-	-	-	4029	-	✓4030	1"	2,60 ± 0.40	25,40 ± 0.40	30,60 ± 0.40	29/0,98	90/270	80 mm	Rolo / roll / rollo
-	-	-	4031	-	✓4032	1.1/4"	2,70 ± 0.40	31,75 ± 0.40	37,15 ± 0.40	29/0,98	80/240	100 mm	Rolo / roll / rollo
-	-	-	4033	-	✓4034	1.1/2"	2,60 ± 0.40	38,10 ± 0.40	43,30 ± 0.40	29/0,98	80/240	120 mm	Rolo / roll / rollo
4690	4714	4718	4035	-	✓4036	2"	3,30 ± 0.40	50,80 ± 0.40	57,40 ± 0.40	29/0,98	80/240	150 mm	Rolo / roll / rollo
4691	4715	4719	4037	-	4038	2.1/2"	4,00 ± 0.40	63,50 ± 0.40	71,50 ± 0.40	29/0,98	75/225	180 mm	Rolo / roll / rollo
4712	4716	4720	4039	-	✓4040	3"	4,20 ± 0.40	76,20 ± 0.40	84,60 ± 0.40	29/0,98	75/225	250 mm	Rolo / roll / rollo
4713	4717	4721	4041	-	4042	4"	5,30 ± 0.40	101,60 ± 0.40	112,20 ± 0.40	29/0,98	65/195	400 mm	Rolo / roll / rollo
4381	4381	4381	-	4382	-	5"	6,60 ± 0.40	127,00 ± 0.40	140,2 ± 0.4	29/0,98	4/60	600 mm	Rolo / roll / rollo
4383	4383	4383	-	4384	-	6"	7,20 ± 0.40	152,40 ± 0.40	166,8 ± 0.4	29/0,98	3/55	800 mm	Rolo / roll / rollo



PBSLP

Plasbohn Sucção Leve Preto

Light Suction Black / Plasbohn Leve Succión Negro

CÓDIGO	BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (inHg/Bar)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	WALL / PARED	INTERNAL / INTERNO	EXTERNAL / EXTERNO	VACUUM / VACÍO	*PT/RUP	RADIUS OF CURVATURE / RADIO DE CURVATURA	PACKING / EMBALAJE
25m	50m					PSI		
4217	✓4257	1"	2,60 ± 0.40	25,40 ± 0.40	30,60 ± 0.40	29/0,98	80 mm	Rolo / roll / rollo
4211	✓4209	1.1/4"	2,70 ± 0.40	31,75 ± 0.40	37,15 ± 0.40	29/0,98	100 mm	Rolo / roll / rollo
4212	✓4218	1.1/2"	2,60 ± 0.40	38,10 ± 0.40	43,30 ± 0.40	29/0,98	120 mm	Rolo / roll / rollo
4213	4219	2"	3,30 ± 0.40	50,80 ± 0.40	57,40 ± 0.40	29/0,98	150 mm	Rolo / roll / rollo
4214	4220	2.1/2"	4,00 ± 0.40	63,50 ± 0.40	71,50 ± 0.40	29/0,98	250 mm	Rolo / roll / rollo
4215	4221	3"	4,20 ± 0.40	76,20 ± 0.40	84,60 ± 0.40	29/0,98	250 mm	Rolo / roll / rollo
4216	4222	4"	5,30 ± 0.40	101,60 ± 0.40	112,20 ± 0.40	29/0,98	400 mm	Rolo / roll / rollo



*PT - Pressão de trabalho/ RUP- Pressão de Ruptura

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

PBSLFP

Plasbohn Sucção Leve Fechado Preto

Light Suction Close / Plasbohn Leve Succión Negro Cerrado

CÓDIGO	BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (inHg/Bar)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	WALL / PARED	INTERNAL / INTERNO	EXTERNAL / EXTERNO	VACUUM / VACÍO	*PT/RUP	RADIUS OF CURVATURE / RADIO DE CURVATURA	PACKING / EMBALAJE
25m	50m					PSI		
-	4513	1.1/2"	2,60 ± 0.40	38,10 ± 0.40	43,30 ± 0.40	29/0,98	120 mm	Rolo / roll / rollo
-	4512	2"	3,30 ± 0.40	50,80 ± 0.40	57,40 ± 0.40	29/0,98	150 mm	Rolo / roll / rollo




INDICAÇÃO

Para serviços médios ou leves na sucção ou descarga. Para uso industrial, agrícola, no combate a enchente, no abastecimento de água, em caminhão pipa, no garimpo, na drenagem de lagos, na irrigação, em obras de construção civil, na mineração, na náutica, em portos, na limpeza de pátios e edificações.

CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) transparente com espirais em PVC rígido, interior totalmente liso, com alta durabilidade, desempenho e flexível. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos.

TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



A Plasbohn reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio. / Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impresión: 07/2023. ** Temperatura de Uso Contínuo / Temperature Continuous Use / Temperatura de Uso Continuo.

MANGUEIRA SUÇÃO

SUCTION HOSE / MANGUERA DE SUCCIÓN



PBSPL

Plasbohn Sucção Pesada Laranja

Plasbohn Heavy Suction Orange / Plasbohn Succión Pesada Naranja

CÓDIGO							BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (inHg/Bar)	*PT/RUP PSI	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO							GAUGE / DIÁMETRO	WALL / PARED	INTERNAL / INTERNO	EXTERNAL / EXTERNO	VACUUM / VACÍO	*PT/RUP PSI	RADIUS OF CURVATURE RADIO DE CURVATURA	PACKING / EMBALAJE
6m	10m	15m	20m	25m	30m	50m								
-	4722	4726	4730	4043	-	✓4044	2"	4,00 ± 0.40	50,80 ± 0.40	58,80 ± 0.40	29/0,98	80/240	200 mm	Rolo / roll / rollo
-	4723	4727	4731	4045	-	✓4046	2.1/2"	4,50 ± 0.40	63,50 ± 0.40	72,50 ± 0.40	29/0,98	75/225	260 mm	Rolo / roll / rollo
-	4724	4728	4732	✓4047	-	✓4048	3"	5,00 ± 0.40	76,20 ± 0.40	86,20 ± 0.40	29/0,98	75/225	300 mm	Rolo / roll / rollo
-	4725	4729	4733	✓4091	-	✓4092	4"	6,40 ± 0.40	101,60 ± 0.40	114,40 ± 0.40	29/0,98	75/225	500 mm	Rolo / roll / rollo
-	-	-	-	-	4386	-	5"	7,10 ± 0.40	127,00 ± 0.40	141,2 ± 0.40	29/0,98	5/70	600 mm	Rolo / roll / rollo
-	-	4387	-	-	4388	-	6"	7,90 ± 0.40	152,40 ± 0.40	168,2 ± 0.40	29/0,98	4/65	700 mm	Rolo / roll / rollo
4614	-	-	-	-	-	-	8"	10,00 ± 0.40	203,02 ± 0.40	254,02 ± 0.40	29/0,98	10/145	1300 mm	Rolo / roll / rollo
4616	4617	-	-	-	-	-	10"	11,00 ± 0.40	254,00 ± 0.40	276,2 ± 0.40	29/0,98	8,5/124	3000 mm	Rolo / roll / rollo

*PT - Pressão de trabalho/ RUP- Pressão de Ruptura

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendada.


INDICAÇÃO

Para serviços pesados na sucção ou descarga de água ou líquidos pastosos. Para uso industrial, agrícola, na irrigação, em caminhão pipa, em limpa fossa, no garimpo, na drenagem, dragagem, em obras de construção civil, boca de lobo, galerias subterrâneas, na mineração, produtos químicos (consultar tabela de resistência química), entre outros.

CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) transparente com espirais em PVC rígido, interior totalmente liso, com alta durabilidade, desempenho e flexível. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos. Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015. Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



PBSPM

Plasbohn Sucção Pesada Marrom

Plasbohn Heavy Suction Brown / Plasbohn Heavy Succión Marrón

CÓDIGO		BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (inHg/Bar)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO		GAUGE / DIÂMETRO	WALL / PARED	INTERNAL / INTERNO	EXTERNAL / EXTERNO	VACUUM / VACÍO	*PT/RUP	RADIUS OF CURVATURE RADIO DE CURVATURA	PACKING / EMBALAJE
25m	50m						PSI		
4049	4050	3/4"	3,00±0.40	19,05 ± 0.40	25,05 ± 0.40	29/0,98	90/270	80 mm	Rolo / roll / rollo
4051	4052	1"	3,30 ± 0.40	25,40 ± 0.40	32,00 ± 0.40	29/0,98	90/270	100 mm	Rolo / roll / rollo
4053	4054	1.1/4"	3,40 ± 0.40	31,75 ± 0.40	38,55 ± 0.40	29/0,98	110/330	140 mm	Rolo / roll / rollo
4055	✓4056	1.1/2"	3,40 ± 0.40	38,10 ± 0.40	44,90 ± 0.40	29/0,98	100/300	160 mm	Rolo / roll / rollo
4057	✓4058	2"	3,70 ± 0.40	50,80 ± 0.40	58,20 ± 0.40	29/0,98	90/270	180 mm	Rolo / roll / rollo
4059	4060	2.1/2"	5,00 ± 0.40	63,50 ± 0.40	73,50 ± 0.40	29/0,98	80/240	280 mm	Rolo / roll / rollo
4061	4062	3"	5,00 ± 0.40	76,20 ± 0.40	86,20 ± 0.40	29/0,98	70/210	300 mm	Rolo / roll / rollo
4063	4064	4"	5,50 ± 0.40	101,60 ± 0.40	112,60 ± 0.40	29/0,98	70/210	380 mm	Rolo / roll / rollo

*PT - Pressão de trabalho/ RUP - Pressão de Ruptura

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

INDICAÇÃO

Para serviços pesados na sucção ou descarga de produtos derivados do petróleo líquidos ou pastosos.

Para uso industrial, em caminhão pipa, em diversas variedades de produtos químicos.


CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) com espirais em PVC rígido, totalmente liso o interior, com alta durabilidade, desempenho e flexível. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos.

Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015.

Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



PBSAT

Plasbohn Atóxica Transparente

Plasbohn Atoxic Transparent / Plasbohn Atóxico Transparente

CÓDIGO		BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (inHg/Bar)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO		GAUGE / DIÁMETRO	WALL / PARED	INTERNAL / INTERNO	EXTERNAL / EXTERNO	VACUUM / VACÍO	*PT/RUP	RADIUS OF CURVATURE RADIO DE CURVATURA	PACKING / EMBALAJE
25m	50m						PSI		
4093	4094	3/4"	2,60±0.40	19,05 ±0.40	24,25±0.40	29/0,98	90/270	100 mm	Rolo / roll / rollo
✓ 4095	✓ 4096	1"	3,00±0.40	25,40 ±0.40	31,40±0.40	29/0,98	100/300	140 mm	Rolo / roll / rollo
4097	4098	1.1/4"	3,40±0.40	31,75±0.40	38,55 ±0.40	29/0,98	100/300	140 mm	Rolo / roll / rollo
4089	✓ 4090	1.1/2"	3,40 ±0.40	38,10 ±0.40	44,90 ±0.40	29/0,98	90/270	160 mm	Rolo / roll / rollo
4066	✓ 4067	2"	4,10±0.40	50,80 ±0.40	59,00 ±0.40	29/0,98	90/270	180 mm	Rolo / roll / rollo
4099	4100	2.1/2"	5,00 ±0.40	63,50 ±0.40	73,50±0.40	29/0,98	80/240	280 mm	Rolo / roll / rollo
4101	4102	3"	5,00±0.40	76,20 ±0.40	86,20 ±0.40	29/0,98	70/210	300 mm	Rolo / roll / rollo
4103	4104	4"	5,00 ±0.40	101.60 ±0.40	111,60±0.40	29/0,98	80/240	380 mm	Rolo / roll / rollo

*PT - Pressão de trabalho/ RUP- Pressão de Ruptura

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

PBAB

Plasbohn Atóxica Branco

Plasbohn Atoxic White / Plasbohn Atóxico Blanco

CÓDIGO		BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (inHg/Bar)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO		GAUGE / DIÁMETRO	WALL / PARED	INTERNAL / INTERNO	EXTERNAL / EXTERNO	VACUUM / VACÍO	PT/RUP	RADIUS OF CURVATURE RADIO DE CURVATURA	PACKING / EMBALAJE
25m	50m						PSI		
✓ 4223	✓ 4228	1"	3,00±0.40	25,40±0.40	31,40±0.40	29/0,98	100/300	140 mm	Rolo / roll / rollo
4224	4229	1.1/4"	3,40±0.40	31,75±0.40	38,55±0.40	29/0,98	100/300	140 mm	Rolo / roll / rollo
4225	✓ 4230	1.1/2"	3,40±0.40	38,10±0.40	44,90±0.40	29/0,98	90/270	160 mm	Rolo / roll / rollo
4226	4231	2"	3,70±0.40	50,80±0.40	58,20±0.40	29/0,98	90/270	180 mm	Rolo / roll / rollo
4227	4232	3"	5,00±0.40	76,20±0.40	86,20±0.40	29/0,98	70/210	280 mm	Rolo / roll / rollo


INDICAÇÃO

Para indústrias em geral, nos serviços de sucção e descarga de produtos alimentícios, como laticínios, água potável, vinho, licor, cerveja, refrigerante, suco, xarope, óleo vegetal.

CARACTERÍSTICAS

Qualidade alimentar. Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) com espirais em PVC rígido, totalmente liso o interior, evitando o acúmulo de resíduos e transparente permitindo a visualização da passagem do fluido. Alta durabilidade, excelente desempenho e maleabilidade. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos.

TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



PBVC Plasbohn Vácuo Cinza

Plasbohn Gray Vacuum / Plasbohn Vacío Gris

CÓDIGO				BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO				GAUGE / DIÁMETRO	WALL / PARED	INTERNAL / INTERNO	EXTERNAL / EXTERNO	PACKING / EMBALAJE
15m	30m	25m	50m					
-	-	4186	✓ 4187	1"	2,70±0.40	25,40±0.40	30,80±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	4188	4189	1.1/4"	3,20±0.40	31,75±0.40	38,15±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	4190	✓ 4191	1.1/2"	3,20±0.40	38,10±0.40	44,50±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	4192	✓ 4193	2"	3,20±0.40	50,80±0.40	57,20±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	4194	4195	2.1/2"	3,90±0.40	63,50±0.40	71,30±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	4196	4197	3"	4,20±0.40	76,20±0.40	84,60±0.40	Rolo / roll / rollo
-	-	4199	✓ 4200	4"	4,80±0.40	101,60±0.40	111,20±0.40	Rolo / roll / rollo
4395	4396	-	-	5"	5,10±0.40	127,00±0.40	84,60±0.40	Rolo / roll / rollo
4397	4398	-	-	6"	5,50±0.40	152,40±0.40	163,4+/-0,4	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.


INDICAÇÃO

Para serviços de coleta e aspiração de partículas de pó ou fumaça, na ventilação industrial, em coifas, em exaustores industriais, nos condutos de ar, para alguns tipos de gases, aparas de madeira e serragem, de sementes, na drenagem do ar condicionado residencial, etc.

CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC altamente flexível (policloreto de vinila) com espirais em PVC rígido, leve e resistente a choques. O interior liso evita o acúmulo de resíduos. Alta durabilidade, excelente desempenho e maleabilidade. Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015. Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



PBVT

Plasbohn Vácuo Transparente

Plasbohn Transparent Vacuum Hose / Plasbohn de Vacío Transparente

LANÇAMENTO
NEW / NUEVO

CÓDIGO				BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO				GAUGE / DIÂMETRO	WALL / PARED	INTERNAL / INTERNO	EXTERNAL / EXTERNO	PACKING / EMBALAJE
15m	25m	30m	50m					
-	4533	-	4534	3/4"	2,70±0.40	25,40±0.40	30,80±0.40	Rolo / roll / rollo
-	4535	-	4536	1"	2,70±0.40	25,40±0.40	30,80±0.40	Rolo / roll / rollo
-	4537	-	4538	1.1/4"	3,20±0.40	31,75±0.40	38,15±0.40	Rolo / roll / rollo
-	4539	-	4540	1.1/2"	3,20±0.40	38,10±0.40	44,50±0.40	Rolo / roll / rollo
-	4541	-	4542	2"	3,20±0.40	50,80±0.40	57,20±0.40	Rolo / roll / rollo
-	4543	-	4544	2.1/2"	3,90±0.40	63,50±0.40	71,30±0.40	Rolo / roll / rollo
-	4545	-	4546	3"	4,00±0.40	76,20±0.40	84,20±0.40	Rolo / roll / rollo
-	4547	-	4548	4"	4,70±0.40	101,60±0.40	111,30±0.40	Rolo / roll / rollo
4549	-	4550	-	5"	4,80±0.40	127,20±0.40	136,60±0.40	Rolo / roll / rollo
4551	-	4552	-	6"	5,60±0.40	152,40±0.40	163,60±0.40	Rolo / roll / rollo
4553	-	4554	-	8"	7,0±0.40	203,20±0.40	217,20±0.40	Rolo / roll / rollo


INDICAÇÃO

Para serviços de coleta e aspiração de partículas de pó ou fumaça, na ventilação industrial, em coifas, em exaustores industriais, nos condutos de ar, para alguns tipos de gases, aparas de madeira e serragem, de sementes, na drenagem do ar condicionado residencial, etc.

CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC altamente flexível (policloreto de vinila) com espirais em PVC rígido, leve e resistente a choques. O interior liso evita o acúmulo de resíduos. Alta durabilidade, excelente desempenho e maleabilidade. Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015. Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



PBSLV

Plasbohn Super Leve Verde

Plasbohn Super Light Green / Plasbohn Verde Súper Claro

CÓDIGO		BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO		GAUGE / DIÁMETRO	WALL / PARED	INTERNAL / INTERNO	EXTERNAL / EXTERNO	PACKING / EMBALAJE
25m	50m					
4249	4253	1"	2,70±0.40	25,40±0.40	30,80±0.40	Rolo / roll / rollo
4250	✓ 4254	1.1/4"	3,20±0.40	31,75±0.40	38,15±0.40	Rolo / roll / rollo
4251	✓ 4255	1.1/2"	3,20±0.40	38,10±0.40	44,50±0.40	Rolo / roll / rollo
✓ 4252	✓ 4256	2"	3,20±0.40	50,80±0.40	57,20±0.40	Rolo / roll / rollo
4261	4263	2.1/2"	3,90±0.40	63,50±0.40	71,30±0.40	Rolo / roll / rollo
4262	4264	3"	4,20±0.40	76,20±0.40	84,60±0.40	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.


INDICAÇÃO

Para serviços super leve na sucção ou descarga. Para uso na irrigação, em implementos agrícolas, na condução de produtos líquidos de baixa densidade e não corrosivos, na captação de água e na indústria.

CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) transparente com espirais em PVC rígido, totalmente liso o interior, com alta durabilidade, excelente desempenho e maleabilidade. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos. Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015. Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



PBCFP

Plasbohn Conduíte Flexível Preto

Plasbohn Flexible Conduit Black / Plasbohn Conducto Flexible Negro

LANÇAMENTO
NEW / NUEVO

CÓDIGO		BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO		GAUGE / DIÁMETRO	WALL / PARED	INTERNAL / INTERNO	EXTERNAL / EXTERNO	PACKING / EMBALAJE
25m	50m					
4340	✓ 4341	3/4"	2,40±0.40	19,00±0.40	23,85±0.40	Rolo / roll / rollo
4342	✓ 4343	1"	2,70±0.40	25,40±0.40	30,80±0.40	Rolo / roll / rollo
4344	4345	1.1/4"	3,20±0.40	31,75±0.40	38,15±0.40	Rolo / roll / rollo
✓ 4346	✓ 4347	1.1/2"	3,20±0.40	38,10±0.40	44,50±0.40	Rolo / roll / rollo
4348	4349	2"	3,20±0.40	50,80±0.40	57,20±0.40	Rolo / roll / rollo
4350	4351	2.1/2"	3,90±0.40	63,50±0.40	71,30±0.40	Rolo / roll / rollo
4352	4353	3"	4,20±0.40	88,90±0.40	97,30±0.40	Rolo / roll / rollo
4354	4355	4"	4,80±0.40	101,60±0.40	111,20±0.40	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.


INDICAÇÃO

Para manter seguro e protegido o sistema condutor elétrico isolados, na passagem de fios de rede elétrica, cabos de fibra ótica, de telecomunicação, ideal para projetos empresariais, comerciais, industriais, infraestrutura urbana, em condomínios.

CARACTERÍSTICAS

Produzida em termoplástico, PVC flexível (policloreto de vinila) com espirais em PVC rígido, leve e resistente a choques, devendo respeitar as características técnicas construtivas do produto. Auto extingüível, não propaga fogo, ótima performance no raio de curvatura, sendo o recomendado entre 90° na aplicação, alto desempenho, maleabilidade, na durabilidade no impacto e na resistência mecânica. O interior liso facilita a realização do serviço durante a instalação. Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015. Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



PBSMV

Plasbohn Sucção Médio Verde

Plasbohn Suction Medium Green / Plasbohn Succión Verde Medio

CÓDIGO		BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (inHg/Bar)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO		GAUGE / DIÁMETRO	WALL / PARED	INTERNAL / INTERNO	EXTERNAL / EXTERNO	VACUUM / VACÍO	*PT/RUP	RADIUS OF CURVATURE RADIO DE CURVATURA	PACKING / EMBALAJE
25m	50m						PSI		
-	4736	5/8"	2,80 ± 0.40	19,05 ± 0.40	24,65± 0.40	29/0,98	90/270	60 mm	Rolo / roll / rollo
4233	4241	3/4"	2,80 ± 0.40	19,05 ± 0.40	24,65± 0.40	29/0,98	90/270	60 mm	Rolo / roll / rollo
4258	4242	1"	3,00 ± 0.40	25,40 ± 0.40	31,40 ± 0.40	29/0,98	90/270	80 mm	Rolo / roll / rollo
4235	4243	1.1/4"	3,20 ± 0.40	31,75 ± 0.40	38,15 ± 0.40	29/0,98	80/240	100 mm	Rolo / roll / rollo
4236	4244	1.1/2"	3,20 ± 0.40	38,10 ± 0.40	44,50 ± 0.40	29/0,98	80/240	120 mm	Rolo / roll / rollo
4237	4245	2"	4,00 ± 0.40	50,80 ± 0.40	58,80 ± 0.40	29/0,98	80/240	150 mm	Rolo / roll / rollo
4238	4246	2.1/2"	4,40 ± 0.40	63,50 ± 0.40	72,30± 0.40	29/0,98	75/225	180 mm	Rolo / roll / rollo
4239	4247	3"	5,00 ± 0.40	76,20 ± 0.40	86,20± 0.40	29/0,98	75/225	250 mm	Rolo / roll / rollo
4240	4248	4"	6,40 ± 0.40	101,60 ± 0.40	114,40 ± 0.40	29/0,98	65/195	400 mm	Rolo / roll / rollo

*PT - Pressão de Trabalho/ RUP- Pressão de Ruptura


INDICAÇÃO

Para serviços médios ou leves na sucção ou descarga. Para uso agrícola, na drenagem de lagos, na irrigação, na indústria, no combate a enchente, no abastecimento de água, em caminhão pipa, no garimpo, em obras de construção civil, na mineração, na náutica, em portos, na limpeza de pátios e edificações.

CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) com espirais em PVC rígido, totalmente liso o interior, com alta durabilidade, excelente desempenho e maleabilidade. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos. Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015. Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



PBSCC

Plasbohn Sucção Concreto Cinza

Plasbohn Suction Concrete Gray / Plasbohn Concreto Gris

LANÇAMENTO
NEW / NUEVO

CÓDIGO					BITOLA	PAREDE	Ø INTERNO	Ø EXTERNO	VÁCUO (inHg/Bar)	*PT/RUP	RAIO DE CURVATURA	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO					GAUGE / DIÁMETRO	WALL / PARED	INTERNAL / INTERNO	EXTERNAL / EXTERNO	VACUUM / VACÍO	PT/RUP	RADIUS OF CURVATURE / RADIO DE CURVATURA	PACKING / EMBALAJE
6m	10m	15m	20m	30m						PSI		
-	4506	-	4507	4508	2.1/2"	6,80±0.40	38,10±0.40	51,70±0.40	29/0,98	120/360	500 mm	Rolo / roll / rollo
-	4509	-	4510	4511	3"	9,80±0.40	76,20±0.40	95,80±0.40	29/0,98	120/360	700 mm	Rolo / roll / rollo
4278	4278	-	4279	4280	4"	9,80±0.40	101,60±0.40	121,20±0.40	29/0,98	120/360	800 mm	Rolo / roll / rollo
4389	4389	-	4390	4391	5"	11,50±0.40	127,00±0.40	121,20±0.40	29/0,98	120/360	800 mm	Rolo / roll / rollo
4392	4392	4567	4393	4394	6"	12,00±0.40	152,40±0.40	163,4±0.40	29/0,98	5,5/80	1000 mm	Rolo / roll / rollo
4618	4619	-	-	-	8"	12,00±0.40	203,02±0.40	227,00±0.40	29/0,98	6/87	3.000 mm	Rolo / roll / rollo
4620	4621	-	-	-	10"	14,00±0.40	254,00±0.40	282,00±0.40	29/0,98	5/72	4.000 mm	Rolo / roll / rollo

*PT - Pressão de trabalho/ RUP- Pressão de Ruptura
Metragens a partir de 30 metros, pedidos sob consulta.

INDICAÇÃO

Para serviços pesados no bombeamento, sucção ou descarga de materiais agressivos, abrasivos como resíduos de mineração e de garimpo, em líquidos densos, viscosos, no cascalho, na areia, na pedra britada, nos fragmentos como de tijolos ou de cerâmicas.

CARACTERÍSTICAS

Produzida em PVC flexível (policloreto de vinila) com espirais em PVC rígido, totalmente liso o interior, na cor grafite (cinza), com alta durabilidade e reforçada, com excelente desempenho durante a aplicação. Possui resistência a pressões negativas (sucção) e positivas (descarga) de produtos. Produzido no Brasil e com altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015. Produto totalmente reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

TEMPERATURA DE USO CONTÍNUO



MANGUEIRAS ESPIRALADAS

01

NACIONAL

A linha de mangueiras espiraladas e vácuo são 100% produzidas no Brasil.

02

EXCELÊNCIA

Desenvolvido com matéria prima 100% virgem cumprindo com nível de qualidade exigido.

03

COMPROMISSO

Nosso compromisso é fornecer produtos garantindo a qualidade e a sua satisfação.



KIT CONJUNTO IRRIGAÇÃO

IRRIGATION JOINT KIT / KIT DE JUNTA DE RIEGO

BICO GOTEJADOR

INDICATION / INDICACIÓN

Para caracterizar um kit de irrigação, devem constar as respectivas linhas de produtos Plasbohn, Mangueira de Pulverização, Mangueira de Sucção, Conexão de Irrigação e os Registros de Irrigação Azul. Todos estes itens são obrigatórios acompanhar o Bico Gotejador.

To be characterized as an irrigation kit, Plasbohn product lines such as Hoses Sprinkler Hoses, Suction Hoses, Irrigation Connections and the Blue Irrigation Manifolds must accompany the Drip Nozzle.

Para caracterizarse como un kit de riego, las líneas de productos de Plasbohn como Mangueras Las mangueras de rociadores, las mangueras de succión, las conexiones de riego y los colectores de riego azules deben acompañar a la boquilla de goteo.



CÓDIGO: 4523
Embalagem com
10 Unidades

VENDA KIT DE IRRIGAÇÃO

Para participar do incentivo fiscal é obrigatório conter os itens listados.

1

Confirmar **CNPJ**,
CNAE para obter
o benefício fiscal.

2



+



3

OU



com



e



=

4

Adaptador e Registro
com mesma bitola

**KIT
CONJUNTO**
IRRIGAÇÃO



CONEXÕES DE IRRIGAÇÃO

IRRIGATION CONNECTIONS | CONEXIONES DE RIEGO

INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

Para mangueiras flexíveis e tubos de polietileno. As conexões são indicadas para aplicações em jardinagem, aviários, tanques de reservatório de água e estruturas rurais que não necessitam de alta pressão. Este produto é específico para aplicação em baixa pressão, não podendo embutir em paredes de concreto, deve-se aplicar externamente ou enterrado, livre, sem abraçadeiras. Se tratando de um sistema de baixa pressão é desaconselhável a aplicação em sistemas de bombeamento hidráulico.

For flexible hoses and polyethylene pipes. The connections are suitable for applications in gardening, poultry breeding, water reservoir tanks and rural structures that do not require a high pressure. This product is specifically for use in low-pressure installations and it cannot be built into concrete walls, it should be used externally or buried without brackets. As this is a low-pressure system, it is not suitable for use in hydraulic pumping systems.

Para mangueras flexibles y tubos de polietileno. Las conexiones son indicadas para aplicación en jardinería, criaderos de aves, tanques de reserva de agua y estructuras rurales que no requieren alta presión. Este producto es específico para aplicación en baja presión, no debiendo se embutido en paredes de hormigón. Debe ser utilizado externamente o enterrado, sin abrazaderas. Por tratarse de un sistema de baja presión no es recomendable su aplicación en sistemas de bombeo hidráulico.

CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Produzido em PP/PEAD. Instalação através de simples encaixe por travamento por espigão, dispensa o uso de ferramentas. Não utilizar lubrificantes nas conexões.


Produced in PP/PEAD. Installation uses a simple snap-lock spigot, that does not requiring the use of tools. Do not use lubricants on the connections.

Producido en PP/PEAD. Instalación sencilla mediante espiga de cierre, no requiere el uso de herramientas. No utilizar lubricantes en las conexiones.

Linha de conexões Plasbohn atende a norma de rosca BSP (British Standard Pipe).

✓ Indicação de produtos destaques de vendas Plasbohn.

VOLUME GLOBAL
ENTRE TODOS
OS MODELOS





ADAPTADOR INTERNO ROSCA EXTERNO

EXTERNAL THREAD ADAPTER / ADAPTADOR INTERNO ROSCADO EXTERNO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2424	✓ 2402	1/2"	pç / unit / pz	50 pç / unit / pz
✓ 2425	✓ 2403	3/4"	pç / unit / pz	50 pç / unit / pz
2426	2404	1"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
2427	2405	1.1/4"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
2428	2406	1.1/2"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
2454	2444	2"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz



ADAPTADOR ROSCA INTERNO

INTERNAL THREAD ADAPTER / ADAPTADOR INTERNO ROSCADO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2422	✓ 2400	1/2"	pç / unit / pz	50 pç / unit / pz
✓ 2423	✓ 2401	3/4"	pç / unit / pz	50 pç / unit / pz



ADAPTADOR DE REDUÇÃO INTERNO

INTERNAL REDUCING ADAPTER / ADAPTADOR INTERNO DE REDUCCIÓN

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2429	✓ 2407	1/2" x 3/8"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
✓ 2430	✓ 2408	3/4" x 1/2"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
✓ 2431	✓ 2409	1" x 3/4"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
3777	3774	1. 1/4" x 1"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
3778	3775	1.1/2" x 1.1/4"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
3779	3776	2" x 1.1/2"	pç / unit / pz	05 pç / unit / pz



JOELHO 90° INTERNO

INTERNAL 90° ELBOW / CODO 90° INTERNO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2455	✓ 2445	1/2"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
✓ 2456	✓ 2446	3/4"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
2457	2447	1"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
2480	2470	1.1/4"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
2458	2448	1.1/2"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
2487	2471	2"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



JOELHO INTERNO DUPLO

DOUBLE ELBOW INTERNAL / CODO DOBLE INTERNO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2432	✓ 2410	1/2"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
✓ 2433	✓ 2411	3/4"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
2474	2473	1"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz



TÊ INTERNO 90°

INTERNAL T 90° / CONECTOR EN T INTERNO 90°

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2459	✓ 2449	1/2"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
✓ 2460	✓ 2450	3/4"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
2461	✓ 2451	1"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
2481	2472	1.1/4"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
2462	2452	1.1/2"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
2468	2466	2"	pç / unit / pz	05 pç / unit / pz



TÊ INTERNO TRIPLO

TRIPLET INTERNAL / CONECTOR EN T TRIPLE INTERNO

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2434	✓ 2412	1/2"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
✓ 2435	✓ 2413	3/4"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
4799	4796	3/4"x1/2"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
2469	2467	1"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
4800	4797	1"x1/2"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
4801	4798	1"x3/4"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz



UNIÃO INTERNA

INTERNAL UNION / CUPLA INTERNA

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
2436	2414	3/8"	pç / unit / pz	50 pç / unit / pz
✓ 2437	✓ 2415	1/2"	pç / unit / pz	50 pç / unit / pz
✓ 2438	✓ 2416	3/4"	pç / unit / pz	50 pç / unit / pz
2439	2417	1"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
2440	2418	1.1/4"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
2441	2419	1.1/2"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
2463	2453	2"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
2465	2464	3"	pç / unit / pz	05 pç / unit / pz



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

UNIÃO DE REDUÇÃO

REDUCTION UNION / CUPLA DE REDUCCIÓN

AZUL	PRETO	BITOLA	U	EMBALAGEM
BLUE/AZUL	BLACK/NEGRO	GAUGE/DIÁMETRO	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓2442	✓2420	3/4" x 1/2"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
✓2443	✓2421	1" x 3/4"	pç / unit / pz	25 pç / unit / pz
3783	3780	1.1/4" x 1"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
3784	3781	1.1/2" x 1.1/4"	pç / unit / pz	10 pç / unit / pz
3785	3782	2" x 1.1/2"	pç / unit / pz	05 pç / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL

SOLVENT WELDABLE BALL VALVE / VÁLVULA DE ESFERA PARA SOLDAR

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE/CÓDIGO	GAUGE/DIÁMETRO	COR	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓3510	20mm	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz
✓3511	25mm	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz
✓3512	32mm	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz
3513	35mm	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz
3514	40mm	Azul / blue / azul	pç	04 pç / unit / pz
3515	50,6mm	Azul / blue / azul	pç	02 pç / unit / pz
3516	60mm	Azul / blue / azul	pç	01 pç / unit / pz
3517	75,4mm	Azul / blue / azul	pç	01 pç / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA

INTERNAL THREAD VALVE / VÁLVULA DE ESFERA ROSCA INTERNA

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE/CÓDIGO	GAUGE/DIÁMETRO	COR	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓3518	1/2"	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz
✓3519	3/4"	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz
✓3520	1"	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz
3521	1.1/4"	Azul / blue / azul	pç	02 pç / unit / pz
3522	1.1/2"	Azul / blue / azul	pç	02 pç / unit / pz
3523	2"	Azul / blue / azul	pç	01 pç / unit / pz
3524	2.1/2"	Azul / blue / azul	pç	01 pç / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA

EXTERNAL THREAD VALVE / VÁLVULA DE ESFERA ROSCA EXTERNA

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE/CÓDIGO	GAUGE/DIÁMETRO	COR	U/U	PACKING / EMBALAJE
3525	3/4"	Azul / blue / azul	pç	05 pç / unit / pz



REGISTRO DE ESFERA UNIÃO DENTADA

REGION OF UNDERGROUND TO IRRIGATION/ REGISTRO DE ESFERA UNIÓN DENTADA

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE/CÓDIGO	GAUGE/DIÁMETRO	COR	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓ 3526	1/2"	Azul / blue / azul	pç	05 pç/ unit / pz
✓ 3527	3/4"	Azul / blue / azul	pç	05 pç/ unit / pz
✓ 3528	1"	Azul / blue / azul	pç	05 pç/ unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



PULVERIZAÇÃO

SPRAYING | PULVERIZACIÓN

PT 750

WP 750/ PT 750



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD			Ø INTERNO	PAREDE	COR*	U	EMBALAGEM
25m	50m	100m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
-	1936	✓ 1955	5/16"	3,1mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
-	4129	4133	5/16"	3,1mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
4069	1937	✓ 1956	3/8"	3,1mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
-	4130	4134	3/8"	3,1mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
4070	1938	✓ 1957	1/2"	3,2mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
4158	4131	4135	1/2"	3,2mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
4071	4072	-	3/4"	4,5mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
4136	4132	-	3/4"	4,5mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo

(*) - camada interna verde / green inner layer / capa interna verde.

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



PT 450

WP 450/ PT 450



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD			Ø INTERNO	PAREDE	COR*	U	EMBALAGEM
25m	50m	100m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
-	0231	✓ 0233	5/16"	3,3mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
-	4137	✓ 4142	5/16"	3,3mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
-	0234	0235	3/8"	3,4mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
-	4138	4143	3/8"	3,4mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 0236	✓ 0237	1/2"	3,5mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
-	4139	4144	1/2"	3,5mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
-	3456	-	5/8"	3,8mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
-	4140	4145	5/8"	3,8mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
-	3457	-	3/4"	4,5mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 4141	-	3/4"	4,5mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo

(*) - camada interna verde / green inner layer / capa interna verde.

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



ATÓXICA

NONTOXIC | ATÓXICA

INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

Ideal para condução de produtos alimentícios.

Ideal for use with liquid food products.

Ideal para utilización con productos alimenticios líquidos.

CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Transparente possibilitando fácil visualização, a matéria-prima causa o mínimo de impacto no líquido transportado.

Transparent enabling the liquid that is being transported to be seen, the raw material causes minimal impact on transport liquid.

Por ser transparente permite ver el líquido en su interior, la materia prima utilizada causa un impacto mínimo en el líquido transportado.

** Temperatura de uso contínuo / Temperature Continuous Use / Temperatura de uso continuo.

CRISTAL

CRYSTAL / CRISTAL



CÓD	ØINTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U/U	PACKING / EMBALAJE
1714	5/16"	1,0mm *	50m	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓1715	6,0mm	1,5mm *	50m	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓1710	3/8"	3,0mm	50m	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



TRANÇADA

BRAIDED / TRENZADO



CÓD	ØINTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U/U	PACKING / EMBALAJE
1822	3/8" - PT 200	1,7mm	50m	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo



POLIETILENO

POLYETHYLENE / POLIETILENO



CÓD	ØINTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U/U	PACKING / EMBALAJE
✓1700	5/16"	1,0mm *	100m	PE ***	m	Rolo / roll / rollo
✓1720	6,3mm	1,6mm	100m	PE ***	m	Rolo / roll / rollo



(*) Filtro Água / water filter / filtro de agua (*** Polietileno / polyethylene / polietileno

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

A Plasbohn reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio. / Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impressão: 07/2023.




CRISTAL ATÓXICA - ORDENHA

CRYSTAL NONTOXIC MILK / CRISTAL ATÓXICA - ORDEÑO




(TA*)	(TE***)	ØINTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CÓD /CODE	CÓD /CODE	INTERNAL /INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0018	2547	14,28mm	5,0mm	25m	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	2553	14,28mm	5,0mm	50m	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0961	✓2554	15,50mm	5,2mm	25m	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	2555	15,50mm	5,2mm	50m	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
	4474	1"	6,0mm	25m	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
	4475	1"	6,0mm	50m	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo

(*TA) - ideal para temperatura amena / ideal for low temperatura / ideal para baja temperatura
(***)TE) - ideal para temperatura elevada / ideal for high temperatura / ideal para alta temperatura



CRISTAL / AZUL - VÁCUO ORDENHA

CRYSTAL / CRISTAL / BLUE FOR VACUUM / AZUL DE VÁCUO



AZUL	CRISTAL	ØINTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
BLUE / AZUL	CRYSTAL / CRISTAL	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	U / U	PACKING / EMBALAJE
1732	✓2499	8,0mm	3,5mm	25m (dupla / double / doble)	m	Rolo / roll / rollo
-	✓1765	8,0mm	3,5mm	25m	m	Rolo / roll / rollo
1728	-	8,5mm	3,5mm	25m	m	Rolo / roll / rollo
✓1726	-	13,0mm	5,0mm	25m	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



MANGUEIRAS LINHA INDUSTRIAL

01

REFERÊNCIA

A Plasbohn é referência de mercado quando o assunto são mangueiras para uso industrial.

02

DESEMPENHO

Para um bom desempenho na aplicação, deve-se avaliar a pressão de trabalho e a de ruptura.

03

SEGURANÇA

Não basear-se somente no custo e sim nos benefícios. Com a Plasbohn você tem a segurança que o produto entregará o desempenho desejado.

LAVA AUTO

CAR WASH | LAVA AUTO

PT 1000

WP1000 / PT 1000




COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
25m	50m	100m					
LENGTH / LONGITUD			INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3651	3465	✓4111	1/2"	6,4mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
3625	✓3698	✓4112	3/4"	5,7mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo



MANGUEIRA ATÓXICA FRIGORÍFICO

NON-TOXIC REFRIGERATOR HOSE | MANGUERA DE REFRIGERADOR NO TÓXICA



CÓD	Ø INTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4332	1/2"	6,4mm	25m	Branco / white / blanco	m	Rolo / roll / rollo
✓4333	1/2"	6,4mm	50m	Branco / white / blanco	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



LANÇAMENTO
NEW / NUEVO

SUPOORTA ALTA
TEMPERATURA
105 °C

SOLDA PVC

WELD/SOLDADURA

PT 300

WP 300 / PT 300




CÓD	DESCRIÇÃO	BITOLA	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	GAUGE / CALIBRE	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓3372	Dupla	5/16"	50m	Verde/Vermelho green / red / verde / rojo	m	Rolo / roll / rollo
✓3484	Dupla	5/16"	100m	Verde/Vermelho green / red / verde / rojo	m	Rolo / roll / rollo
3373	Oxigênio	5/16"	50m	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo
3374	Acetileno	5/16"	50m	Vermelho / red / rojo	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



PT 300 SOLDA ARGÔNIO

WP 300 ARGON WELD / SOLDADURA DE ARGÓN



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD	Ø INTERNO	COR	U	EMBALAGEM
50m	INTERNAL / INTERNO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4500	5/16"	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo

LANÇAMENTO
NEW / NUEVO

MÉDIA PRESSÃO

MEDIUM PRESSURE / MEDIA PRESIÓN

INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

Para uso profissional, industrial, no uso constante em equipamentos de ar comprimido, água e pneumática.

Professional industrial use, constant use in equipment of compressed air, water and pneumatic.

Para uso profesional, industrial, en el uso constante en equipos de aire comprimido, agua y neumática.

CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Malha de poliéster de alta adesão entre as camadas de PVC flexível.


Polyester knitted of high accession between the layers of flexible PVC.

Malla de poliéster de alta adhesión entre las capas de PVC flexible.

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

PT 500 PNEUMÁTICA

WP 500 PNEUMATIC / PT NEUMÁTICA



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD		Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
50m	100m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4148	✓ 4152	1/4"	3,0mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓ 4149	✓ 4153	5/16"	3,0mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
4150	4154	3/8"	3,5mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
4151	4155	1/2"	3,7mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

PT 300 POWER FORCE

WP 300 POWER FORCE / PT 300 POWER FORCE




COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD		Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
50m	100m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0804	-	3/16"	2,7mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0771	✓ 0765	1/4"	2,6mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0766	✓ 0764	5/16"	2,7mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0767	✓ 0762	3/8"	3,0mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0768	0759	1/2"	3,3mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0769	4210	3/4"	3,7mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
0770	-	1"	4.5mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

PT150

WP 150 / PT 150



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD		Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
25m	50m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4334	4335	1.1/4"	4,5mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
4336	4337	1.1/2"	4,5mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
4338	4339	2"	6,0mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo



HOBBY

INDICAÇÃO
INDICATION / INDICACIÓN

Para uso eventual, não constante, em equipamentos de ar comprimido, compressores, água e equipamento pneumático.

Eventual use, not constant in equipment of compressed air, water and pneumatic.

Para uso no constante en equipos de aire comprimido, agua y neumática.

CARACTERÍSTICAS
FEATURE / CARACTERÍSTICA

Malha de poliéster de alta adesão entre as camadas de PVC flexível.

Polyester knitted of high adhesion between the layers of flexible PVC.

Malla de poliéster de alta adhesión entre las capas de PVC flexible.

PT300 HOBBY

WP 300 HOBBY / PT 300 HOBBY



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD		Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
50m	100m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 3629	3664	1/4"	2,0mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓ 3551	3658	5/16"	2,0mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓ 3552	3659	3/8"	2,2mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓ 3553	3660	1/2"	2,5mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



MÉDIA PRESSÃO

MEDIUM PRESSURE / MEDIA PRESIÓN

PT250

WP 250 / PT 250



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
25m	50m	100m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
-	0594	0593	1/4"	1,9mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	0595	0592	5/16"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	0596	0591	3/8"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 0597	✓ 0590	1/2"	2,2mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	0598	-	5/8"	2,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 0599	✓ 0589	3/4"	2,6mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 0600	-	1"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo


✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.





PT 150

WP 150 / PT 150



COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD							
25m	50m	100m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
-	✓ 0936	-	1.1/4"	4,5mm-PT 150	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 0614	-	1.1/2"	4,5mm-PT 150	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
3084	3062	-	2"	6,0mm-PT 150	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



PT 200

WP 200 / PT 200




COMPRIMENTO			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD							
25m	50m	100m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
-	0775	-	1/4"	1,6mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	0776	-	5/16"	1,6mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	0777	0782	3/8"	1,7mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 0778	0783	1/2"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
-	✓ 0779	0785	3/4"	2,2mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



PT 150

WP 150 / PT 150



32

113 F

COMPRIMENTO		Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD						
25m	50m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
-	0137	3/8" - 7K	2,7mm	AM Transp. s/ TJ (*)	m	Rolo / roll / rollo
1393	✓1201	3/8" - 7K	2,7mm	Cristal c/ TJ e TÇD (**)	m	Rolo / roll / rollo
-	4265	3/8" - 9K	3,3mm	Cristal c/ TJ e TÇD (**)	m	Rolo / roll / rollo
-	✓1229	3/8" - 11K	4,0mm	Cristal c/ TJ e TÇD (**)	m	Rolo / roll / rollo

(*) AM Transp.: Cristal Amarelado sem tarja / yellowish crystal / amarillento cristal

(**) Cristal c/ TJ trançado: Cristal Amarelado com tarja amarela com trançado / yellowish crystal with yellow stripe without braided / amarillento cristal con franja amarillo con trenzado

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



ELETRODUTO CORRUGADO – NBR 15465

CORRUGATED CONDUIT - NBR 15465 / CONDUCTO CORRUGADO - NBR 15465

COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD		BITOLA	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
25m	50m	GAUGE / DIÁMETRO	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
-	✓1841	1/2"	20mm	Amarelo / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
-	✓1842	3/4"	25mm	Amarelo / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
1843	-	1"	32mm	Amarelo / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
-	1844	1/2"	20mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
-	✓1845	3/4"	25mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
1846	-	1"	32mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo

Amarelo: Indicado para parede de alvenaria. / Laranja: Indicado para laje.

Yellow: Suitable for masonry wall / Yellow: Suitable for laje. alvenaria. Amarillo: Indicado para pared de albañilería.

Naranja: Indicado para laje.

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

LUA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO CORRUGADO

UNION CORRUGATED CONDUIT / UNION CONDUCTO CORRUGADO

CÓD	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	SIZE / DIMENSIÓN	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3554	20mm	Amarelo / yellow / amarillo	pç / unit / pz	25 pçs / unit / pz
✓3370	25mm	Amarelo / yellow / amarillo	pç / unit / pz	25 pçs / unit / pz
3555	32mm	Amarelo / yellow / amarillo	pç / unit / pz	25 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

CAIXA DE LUZ

PATRESS BOXES / CAJA ELÉCTRICA

CÓD	MEDIDA	COR	MODELO	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	SIZE / DIMENSIÓN	COLOR / COLOR	MODEL / MODELO	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1851	100 x 58 x 45mm	Amarelo / yellow / amarillo	4" x 2"	pç / unit / pz	360 / 12 pçs / unit / pz
✓1852	100 x 58 x 45mm	Preto / black / negro	4" x 2"	pç / unit / pz	360 / 12 pçs / unit / pz
2692	110 x 110 x 45mm	Amarelo / yellow / amarillo	4" x 4"	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
2691	110 x 110 x 45mm	Preto / black / negro	4" x 4"	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

CAIXA DE LUZ OCTOGONAL 4"X4"

OCTOGONAL LIGHT BOX 4"X4" / CAJA DE LUZ OCTOGONAL 4"X4"

CÓD	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓4565	100x100x9,5cm	Preto / black / negro	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz

LANÇAMENTO





CAIXA DE LUZ OCTOGONAL COM SUPORTE 4"X4"

OCTOGONAL LIGHT BOX WITH 4"X4" SUPPORT / CAJA DE LUZ OCTOGONAL CON SOPORTE 4"X4"

CÓD	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 4566	300x100x6cm	Preto / black / negro	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz

LANÇAMENTO



CANALETA COM TAMPA

CABLE TRAY NO PARTITION WITH COVER / CANALETA ELÉCTRICA CON TAPA

CÓD	MEDIDA	COR	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	LENGTH / LONGITUD	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 0006	20 x 10mm *	Branco / white / blanco	2.000mm	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz
1946	20 x 10mm **	Branco / white / blanco	2.000mm	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz

(*) COM Divisória / With a Partition / Con División

(**) SEM Divisória / No Partition / Sin División

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



CANALETA COM TAMPA ADESIVADO

CABLE TRAY PARTITION WITH COVER WITH A ADHESIVE / CANALETA ELÉCTRICA CON DIVISIÓN AUTO ADHESIVA

CÓD	MEDIDA	COR	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	LENGTH / LONGITUD	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2792	20 x 10mm *	Branco / white / blanco	2.000mm	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz
3848	20 x 10mm **	Branco / white / blanco	2.000mm	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz
4473	20 x 10mm *	Preto / black / negro	2.000mm	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz

(*) COM Divisória / With a Partition / Con División

(**) SEM Divisória / No Partition / Sin División

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

Exclusivo Sistema
Fixação de Canaleta
com Fita Dupla Face.

LANÇAMENTO



ELETRODUTO PVC RÍGIDO

RIGID PVC CONDUCT / CONDUCTO PVC RÍGIDO

LANÇAMENTO

CÓD	MEDIDA	COR	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	LENGTH / LONGITUD	U / U	PACKING / EMBALAJE
1138	20mm - 1/2"	Branco / white / blanco	3.000mm	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
1132	20mm - 1/2"	Cinza / gray / gris	3.000mm	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
1144	20mm - 1/2"	Vermelho / red / rojo	3.000mm	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
1139	25mm - 3/4"	Branco / white / blanco	3.000mm	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
1168	25mm - 3/4"	Cinza / gray / gris	3.000mm	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
1199	25mm - 3/4"	Vermelho / red / rojo	3.000mm	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
1140	32mm - 1"	Branco / white / blanco	3.000mm	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
1134	32mm - 1"	Cinza / gray / gris	3.000mm	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
1146	32mm - 1"	Vermelho / red / rojo	3.000mm	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz

CURVAS PVC RÍGIDO

RIGID PVC CURVES / CURVAS PVC RÍGIDAS

CÓD	MEDIDA	COR	CURVA	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	CURVE / CURVA	U / U	PACKING / EMBALAJE
1141	20mm - 1/2"	Branco / white / blanco	90°	pç / unit / pz	25 pçs / unit / pz
1179	20mm - 1/2"	Cinza / gray / gris	90°	pç / unit / pz	25 pçs / unit / pz
1157	20mm - 1/2"	Vermelho / red / rojo	90°	pç / unit / pz	25 pçs / unit / pz
1142	25mm - 3/4"	Branco / white / blanco	90°	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
1136	25mm - 3/4"	Cinza / gray / gris	90°	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
1158	25mm - 3/4"	Vermelho / red / rojo	90°	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
1143	32mm - 1"	Branco / white / blanco	90°	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
1137	32mm - 1"	Cinza / gray / gris	90°	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
1159	32mm - 1"	Vermelho / red / rojo	90°	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz

INDICAÇÃO: CINZA: Indústrias, obras públicas, oficinas, garagens, rodovias. BRANCO: Em ambientes como clínicas, laboratórios, cozinhas, hospitais, sistemas fotovoltaicos. VERMELHO: Sistema de emergência, incêndio.



PREDIAL

BUILDING / EDIFICACIONES

PLASBOHN®

KIT PARA BANHEIRO

KIT FOR BATHROOM / KIT PARA BAÑO

Acompanha
parafusos e bucha

CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	PACKING / EMBALAJE
3904	Kit 5 peças / kit 5 unit / kit 5 pieza	50x15x8cm	Branco / white / blanco	06 pçs / unit / pz
3905	Kit 5 peças / kit 5 unit / kit 5 pieza	50x15x8cm	Metalizado / metallic / metalizado	06 pçs / unit / pz
4325	Kit 5 peças / kit 5 unit / kit 5 pieza	50x15x8cm	Preto / black / negro	06 pçs / unit / pz





ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO

ACCESSORIES FOR BATHROOM / ACCESORIOS PARA BAÑO

CABIDE

HANGER / PERCHA



CÓD	DESCRIÇÃO	COR	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COLOR / COLOR	PACKING / EMBALAJE
4700	Cabide - 6x8cm	Branco / white / blanco	12 pçs / unit / pz
4703	Cabide - 6x8cm	Metalizado / metallic / metalizado	12 pçs / unit / pz
4706	Cabide - 6x8cm	Preto / black / negro	12 pçs / unit / pz



PORTA PAPEL HIGIÊNICO

TOILET PAPER HOLDER / SOPORTE DE PAPEL HIGIÉNICO



CÓD	DESCRIÇÃO	COR	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COLOR / COLOR	PACKING / EMBALAJE
4702	Porta papel - 16x9cm	Branco / white / blanco	12 pçs / unit / pz
4705	Porta papel - 16x9cm	Metalizado / metallic / metalizado	12 pçs / unit / pz
4708	Porta papel - 16x9cm	Preto / black / negro	12 pçs / unit / pz



SABONETEIRA

SOAP DISH / JABONERA



CÓD	DESCRIÇÃO	COR	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COLOR / COLOR	PACKING / EMBALAJE
4701	Saboneteira - 11x9cm	Branco / white / blanco	12 pçs / unit / pz
4704	Saboneteira - 11x9cm	Metalizado / metallic / metalizado	12 pçs / unit / pz
4707	Saboneteira - 11x9cm	Preto / black / negro	12 pçs / unit / pz



ARMÁRIO PARA BANHEIRO

BATHROOM CABINET / ARMARIO PARA BAÑO

CÓD	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 0701	30x35x9cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz
1694	30x35x9cm	Bege / beige / beige	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz
1695	30x35x9cm	Caramelo / caramel / caramelo	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz
1696	30x35x9cm	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz
3880	30x35x9cm	Preto / black / negro	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz





DUCHA GRANEL

BULK SHOWER / DUCHA MAYOR

CÓD CODE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	MEDIDA SIZE / MEDIDA	BITOLA GAUGE / DIÁMETRO	COR COLOR / COLOR	U U / U	EMBALAGEM PACKING / EMBALAJE
✓ 3147	Com Haste SEM Registro with rod, w/o valve / sin registro	50x5x10 cm	4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	40 / 10 pçs
✓ 3148	Com Haste COM Registro with rod, with valve / con registro	50x5x10 cm	4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	40 / 10 pçs / unit / pz



DUCHA ENCARTELADO

SHOWER INDIVIDUALLY PACKAGED / DUCHAS EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE




CÓD CODE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	MEDIDA SIZE / MEDIDA	BITOLA GAUGE / CALIBRE	COR COLOR / COLOR	U U / U	EMBALAGEM PACKING / EMBALAJE
✓ 3074	Com Haste SEM Registro with rod, w/o valve / sin registro	50x5x10cm	4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	40/10 pçs / unit / pz
✓ 3075	Com Haste COM Registro with rod, with valve / con registro	50x5x10cm	4"	Branco white / blanco	pç / unit / pz	40/10 pçs / unit / pz
✓ 3076	Com Haste SEM Registro with rod, w/o valve / sin registro	50x5x10cm	4"	Metalizado metallic / metalizado	pç / unit / pz	40/10 pçs / unit / pz
3151	Com Haste COM Registro with rod, with valve / con registro	50x5x10cm	4"	Metalizado metallic / metalizado	pç / unit / pz	40/10 pçs / unit / pz
✓ 3654	Com Haste SEM Registro with rod, w/o valve / sin registro	40x7x17cm	7"	Branco white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3656	Com Haste SEM Registro with rod, w/o valve / sin registro	40x7x17cm	7"	Metalizado metallic / metalizado	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3655	Com Haste SEM Registro with rod, w/o valve / sin registro	43x9x23cm	10"	Branco white / blanco	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
3657	Com Haste SEM Registro with rod, w/o valve / sin registro	43x9x23cm	10"	Metalizado metallic / metalizado	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz

HASTE

ROD / VALVE

CÓD CODE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	MEDIDA SIZE / MEDIDA	BITOLA GAUGE / DIÁMETRO	COR COLOR / COLOR	U U / U	EMBALAGEM PACKING / EMBALAJE
✓ 3079	Haste SEM Registro rod w/o valve / sin registro	30 cm	1/2"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz
3083	Haste SEM Registro rod w/o valve / sin registro	30 cm	1/2"	Metalizado metallic / metalizado	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz

VOLUME GLOBAL ENTRE
TODOS OS MODELOS





VÁLVULA PARA PIA COM UNHO - V1

SINK FLANGE WITH COMPLETE FAUCET ADAPTER - V1 / VÁLVULA PARA LAVATORIO, LAVABO COM ADAPTADOR - V1

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1866	1"(7/8")	Branco / white / blanco	pçs / unit / pz	300/20 pçs / unit / pz



VÁLVULA PARA PIA - V2

SINK FLANGE - V2 / VÁLVULA PARA LAVATORIO, LAVABO - V2

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1867	1"(7/8")	Branco / white / blanco	pçs / unit / pz	300/20 pçs / unit / pz
3093	1"(7/8")	Metalizado / metallic / metalizado	pçs / unit / pz	24 pçs / unit / pz
4321	1"(7/8")	Preto / black / negro	pçs / unit / pz	24 pçs / unit / pz
4322	1"(7/8")	Cobre / copper / cobre	pçs / unit / pz	24 pçs / unit / pz



VÁLVULA PARA PIA (CORPO E TAMPA) - V3

SINK FLANGE (STRAINER AND STRAINER BODY) V3 / VÁLVULA PARA LAVATORIO (BOTELLA Y TAPA) V3

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1868	1"(7/8")	Branco / white / blanco	pçs / unit / pz	20 pçs / unit / pz



VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO E UNHO - V5

SINK FLANGE FOR HAND BASIN WITH OVERFLOW AND FAUCET ADAPTER - V5

VÁLVULA PARA LAVATORIO CON ESCAPE Y ADAPTADOR - V5

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1869	1"(7/8")	Branco / white / blanco	pçs / unit / pz	20 pçs / unit / pz



VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO - V6

SINK FLANGE FOR HAND BASIN WITH OVERFLOW - V6 / VÁLVULA PARA LAVATORIO CON ESCAPE - V6

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1870	1"(7/8")	Branco / white / blanco	pçs / unit / pz	20 pçs / unit / pz



VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE COM UNHO - V7

SINK FLANGE FOR HAND BASIN WITH OVERFLOW AND WASHING TANK WITH A FAUCET ADAPTER - V7

VÁLVULA PARA LAVATORIO Y PILETA C/ ADAPTADOR - V7

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1871	1"(7/8")	Branco / white / blanco	pçs / unit / pz	200/20 pçs / unit / pz





VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE - V8

SINK FLANGE FOR HAND BASIN AND WASHING TANK - V8 / VÁLVULA PARA LAVATORIO Y PILETA - V8

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1872	1"(7/8")	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	200/20 pçs / unit / pz
✓2674	1"(7/8")	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz
3094	1"(7/8")	Metalizado / metallic / metalizado	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz
4323	1"(7/8")	Preto / black / negro	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz
4324	1"(7/8")	Cobre / copper / cobre	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz



VÁLVULA PARA TANQUE - V9

SINK FLANGE FOR A WASHING TANK - V9 / VÁLVULA PARA PILETA - V9

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1873	1.1/4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	300/20 pçs / unit / pz
2675	1.1/4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3095	1.1/4"	Metalizado / metallic / metalizado	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



VÁLVULA PARA TANQUE DN40 - V10

SINK FLANGE FOR A WASHING TANK DN40 - V10 / VÁLVULA PARA PILETA DN40 - V10

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1874	DN40	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz



TAMPA PARA VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO - T1

STRAINER FOR SINK FLANGE WASHING TANK - T1 / TAPA PARA VÁLVULA DE LAVABO Y LAVATORIO - T1

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1875	T1	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	100 pçs / unit / pz



TAMPA PARA VÁLVULA DE TANQUE - T2

STRAINER FOR SINK FLANGE WASHING TANK - T2 / TAPA PARA VÁLVULA DE PILETA - T2

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1876	T2	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	100 pçs / unit / pz



UNHO COMPLETO - U1

COMPLETE FAUCET ADAPTER - U1 / CONEXIÓN COMPLETO - U1

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0612	1"(7/8")x3/4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	20 pçs / unit / pz



NÍPEL 1/2" PVC

NÍPEL 1/2" PVC / NÍPEL 1/2" PVC

CÓD	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1077	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	48 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



VOLUME GLOBAL ENTRE TODOS OS MODELOS



5%

30cm
1,0m

ENGATE FLEXÍVEL PLASBOHN

30%

40cm
50cm
60cm

ENGATE FLEXÍVEL - 4Kgf/cm² - NBR 14878

FLEXIBLE COUPLING 4Kgf/cm² / CONECTOR FLEXIBLE 4Kgf/cm²

CÓD	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0539	30cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	240/12 pçs / unit / pz
✓ 0540	40cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	192/12 pçs / unit / pz
3576	40cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	72/12 pçs / unit / pz
✓ 0541	50cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	168/12 pçs / unit / pz
✓ 0554	60cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	288/12 pçs / unit / pz
0550	100cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	60/06 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

ENCARTELADO
INDIVIDUALLY PACKAGED
EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE



ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO - 4Kgf/cm²

FLEXIBLE COUPLING REINFORCED BRAIDED 4Kgf/cm² / CONECTOR FLEXIBLE REFORZADO TRENZADO 4Kgf/cm²

CÓD	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3545	40cm	Metalizado / metallic / metalizado	pç / unit / pz	72/12 pçs / unit / pz
0553	40cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	192/12 pçs / unit / pz

ENCARTELADO
INDIVIDUALLY PACKAGED
EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE



ENGATE FLEXÍVEL: CUIDADOS IMPORTANTES

FLEXIBLE COUPLING: IMPORTANT CARE / CONECTOR FLEXIBLE: CUIDADOS IMPORTANTES

Antes de instalar, verifique se a pressão indicada no engate é compatível com a pressão da água.


Não necessita uso de ferramentas para instalação.

Before installing, check that the pressure indicated on the coupling is compatible with the pressure of the water.
No need to use tools for installation

Antes de instalar, asegúrese de que la presión indicada en el acoplamiento es compatible con la presión del agua.
No necesita uso de herramientas para instalación.



VOLUME GLOBAL ENTRE TODOS OS MODELOS



SIFÃO FECHO HÍDRICO - NBR 14162


SIPHON TRAP SEAL / SIFÓN CIERRE HÍDRICO



CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3879	Anel Plástico pipe whit a plastic ring / con anillo plástico	Universal - 700mm*	Branco white / blanco	pç / unit / pz	30 pçs / unit / pz

*Medida Aproximada / Approximate Measurement / Medida aproximada

SAÍDAS	ENTRADAS
OUTPUTS / SALIDAS	INPUTS / ENTRADAS
DN 38	7/8"
DN 40	1.1/4"
DN 48	1.1/2"
DN 50	



SIFÃO FECHO HÍDRICO

Barreira de proteção para seus ambientes

- ✓ Evita o mal cheiro proveniente das instalações de esgotos
- ✓ Compatível com válvulas com saída d'água para tanques, cozinhas e lavatórios
- ✓ Dispensa uso de ferramentas na instalação





TUBO EXTENSIVO - NBR 14162

MULTIPURPOSE SIPHON / SIFÓN MULTIUSO - NBR 14162




CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1981	Anel Plástico pipe whit a plastic ring / con anillo plástico	Curto - 530mm*	Branco white / blanco	pç / unit / pz	36 pçs / unit / pz
✓1810	Anel Plástico pipe whit a plastic ring / con anillo plástico	Universal - 700mm*	Branco white / blanco	pç / unit / pz	36 pçs / unit / pz
1821	Anel Plástico pipe whit a plastic ring / con anillo plástico	Universal - 700mm*	Metalizado metallic / metalizado	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
4304	Anel Plástico pipe whit a plastic ring / con anillo plástico	Médio - 1030mm*	Branco white / blanco	pç / unit / pz	18 pçs / unit / pz
1816	Anel Plástico pipe whit a plastic ring / con anillo plástico	Longo - 1350mm*	Branco white / blanco	pç / unit / pz	18 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

*Medida Aproximada/ Approximate Measurement / Medida aproximada.



SAÍDAS	ENTRADAS
OUTPUTS / SALIDAS	INPUTS / ENTRADAS
DN 38	7/8"
DN 40	1.1/4"
DN 48	1.1/2"
DN 50	



TUBO EXTENSIVO - NBR 14162

MULTIPURPOSE SIPHON / SIFÓN MULTIUSO - NBR 14162



CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1853	Anel Plástico pipe whit a plastic ring / con anillo plástico	Universal - 700mm*	Preto black / negro	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
4306	Anel Plástico pipe whit a plastic ring / con anillo plástico	Universal - 700mm*	Cobre copper / cobre	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

*Medida Aproximada/ Approximate Measurement / Medida aproximada.




NOVO

Moderno, Prático e Versátil

Para lavatórios, tanques ou pias

LANÇAMENTO





TUBO EXTENSIVO DUPLO COM ANEL PLÁSTICO

DOUBLE MULTIPURPOSE SIPHON / SIFÓN MULTIUSO DOBLE



CÓD	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 1819	1240 mm*	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
2698	1240 mm*	Metalizado / metallic / metalizado	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
4266	1240 mm*	Preto / black / negro	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz


SAÍDAS	ENTRADAS
OUTPUTS / SALIDAS	INPUTS / ENTRADAS
DN 38	7/8"
DN 40	1.1/4"
DN 48	1.1/2"
DN 50	

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

*Medida Aproximada/ Approximate Measurement / Medida aproximada.



LANÇAMENTO



TUBO EXTENSIVO TRIPLO COM ANEL PLÁSTICO

TRIPLE MULTIPURPOSE SIPHON / SIFÓN MULTIUSO TRIPLE



CÓD	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3301	1270 mm*	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz

*Medida Aproximada/ Approximate Measurement / Medida aproximada.

SAÍDAS	ENTRADAS
OUTPUTS / SALIDAS	INPUTS / ENTRADAS
DN 38	7/8"
DN 40	1.1/4"
DN 48	1.1/2"
DN 50	



TUBO DE DESPEJO CORRUGADO COM UNHO

DRAIN PIPE / TUBO DE DESAGÜE

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0537	3/4"	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



BICO PARA TORNEIRA DE JARDIM

MOUTH FAUCET GARDEN / PUNTA GRIFO DE JARDÍN

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3955	1/2"	Preto / black / negro	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz



TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM

FAUCET GARDEN / GRIFO DE JARDÍN

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3220	1/2"	Preto / black / negro	pç / unit / pz	336/12 pçs / unit / pz
✓1003	1/2" e 3/4"	Preto / black / negro	pç / unit / pz	336/12 pçs / unit / pz
3218	1/2" e 3/4"	Colorido (*) colorful / colorido	pç / unit / pz	336/12 pçs / unit / pz
3219	1/2" e 3/4"	Preto / black / negro	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz

(*) Volante, manípulo exclusivos nas cores: AMARELO, VERDE e VERMELHO, corpo na cor preto.

(*) Handle, wheel: yellow, green and red (*) Manejar, rueda: amarillo, verde y rojo



ENCARTELADO
INDIVIDUALLY PACKAGED
EMPACOTADO INDIVIDUALMENTE



9cm

TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA E TANQUE

PLASTIC FAUCET FOR SINK AND TANK / GRIFO PLÁSTICO PARA LAVABO Y TANQUE

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1004	1/2"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓1005	1/2" e 3/4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1006	1/2"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1007	1/2" e 3/4"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



Pia - 1004 e 1005

15cm



Tanque - 1006 e 1007

10cm

TORNEIRA PLÁSTICA COM CHUVEIRINHO

PLASTIC FAUCET WITH SHOWER / GRIFO PLÁSTICO CON DUCHA

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓3913	1/2"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3914	1/2"	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



Pia - 3913

15cm



Tanque - 3914

10cm



TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA

FLOAT VALVE FOR WATER TANK / GRIFO FLOTANTE PARA DEPÓSITO DE DESCARGA

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1065	1/2" e 3/4"	Azul / blue / azul	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz





ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA

ADAPTOR FOR WATER TANK / ADAPTADOR P/ DEPÓSITO DE DESCARGA

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 2475	20mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
✓ 2476	25mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
2477	32mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
2478	40mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
✓ 2479	50mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	04 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



REGISTRO DE PRESSÃO PARA CHUVEIRO COM CANOPLA

PRESSURE REGISTRATION FOR SHOWER WITH CANOPLA / REGISTRO DE PRESION PARA DUCHA CON CANOPLA

CÓD	DIÂMETRO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4625	20mm	Preto / black / negro	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4627	20mm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4629	20mm	Metalizado / metallic / metalizado	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4631	20mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4626	25mm	Preto / black / negro	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4628	25mm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4630	25mm	Metalizado / metallic / metalizado	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4632	25mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz

ENCARTELADO
INDIVIDUALMENTE EMBALADO
INDIVIDUALLY PACKAGED
EMBALADO INDIVIDUALMENTE

LANÇAMENTO
NEW / NUEVO



REGISTRO DE PRESSÃO PARA CHUVEIRO SEM CANOPLA

PRESSURE REGISTRATION FOR SHOWER WITHOUT CANOPLA / REGISTRO DE PRESION PARA DUCHA SIN CANOPLA

CÓD	DIÂMETRO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4670	20mm	Preto / black / negro	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4671	20mm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4672	20mm	Metalizado / metallic / metalizado	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4673	20mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4674	25mm	Preto / black / negro	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4675	25mm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4676	25mm	Metalizado / metallic / metalizado	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4677	25mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz



LANÇAMENTO
NEW / NUEVO



REPARA PARA REGISTRO DE PRESSÃO SOLDÁVEL

REPAIR PRESSURE REGISTRATION / REGISTRO DE LA PRESIÓN DE REPARACIÓN

CÓD	DIÂMETRO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4678	20/25mm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
4679	20/25mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz

LANÇAMENTO
NEW / NUEVO



REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL

SOLVENT WELDABLE BALL VALVE / VÁLVULA DE ESFERA PARA SOLDAR

CÓD	DIÂMETRO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1008	20mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
✓1009	25mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
1176	32mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
1011	40mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	04 pçs / unit / pz
1012	50mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz
1177	60mm	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	01 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA

INTERNAL THREAD VALVE / VÁLVULA DE ESFERA ROSCA INTERNA

CÓD	DIÂMETRO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1014	1/2"	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
✓1178	3/4"	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
1016	1"	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



REGISTRO DE ESFERA ROSCA EXTERNA

EXTERNAL THREAD VALVE / VÁLVULA DE ESFERA ROSCA EXTERNA

CÓD	DIÂMETRO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓1017	1/2"	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
✓1018	3/4"	Marrom / brown / marrón	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.





MASSA DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

CAULKING PASTE TO SEAL TOILET / PASTA DE JUNTA/SELLADOR PARA INODORO

CÓD	MEDIDA	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DIMENSION / MEDIDA	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
892	100mm	SEM Guia / without a guide / sin guía	AZUL / blue / azul	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
✓ 894	100mm	COM Guia / with a guide / con guía	AZUL / blue / azul	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz



ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO

TOILET WATER INLET SEAL / GOMA DE ENCHUFE PARA INSTALACIÓN DE INODORO

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 0962	38mm - DN40	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	480 / 12 pçs / unit / pz
2673	38mm - DN40	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz



BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO

TOILET WATER INLET SEAL BAG / CONECTOR FLEXIBLE PARA INSTALACIÓN DE INODORO

CÓD	BITOLA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	GAUGE / DIÁMETRO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0670	38mm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



BANDEJA PARA PINTURA

PAINT PAN / BANDEJA PARA PINTURA

CÓD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 0463	Grande / large / grande	23 cm	Preto / black / negro	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
0430	Pequena / small / pequeña	16 cm	Preto / black / negro	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



INOVAÇÃO

Buscando todos os dias novas soluções para ser referência no mercado.

QUALIDADE

Produto de altíssima qualidade, certificado ISO 9001/2015.


SUSTENTÁVEL

Produto reciclável, garantindo a sustentabilidade e o bem estar das próximas gerações.

DESEMPENHO

Para um bom desempenho na aplicação, testes como o de pressão de trabalho e a de ruptura são realizados para garantir sua segurança, durabilidade, a excelência e a resistência das mangueiras durante o uso.

VOLUME GLOBAL ENTRE TODOS OS MODELOS



INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

Ideal para exposição e venda a granel de mangueiras.

Ideal for the exhibition and bulk sale of hoses.

Ideal para exposición y venta a granel de mangueras.

CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Fabricado com tubos em metalon com pintura epóxi.

Made using Metalon tubes and painted with epoxy paint.

Fabricado con tubos de Metalón (metal galvanizado) con pintura epoxi.



EXPOSITORES

EXPOSITORS / EXPOSITORES

CÓD	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	DIMENSIONS / DIMENSIONES	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 3797	Simple / single reel / carrete individual	47 x 60 x 100cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	Unitário / unit / pz
3799	Duplo / double reel / carrete doble	47 x 60 x 170cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	Unitário / unit / pz
3800	Misto com 06 Carretéis 6 reels / 6 carretes	53 x 60 x 180cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	Unitário / unit / pz
3801	Expositor Jardim para 08 garden hose / manguera de jardín	53 x 53 x 170cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	Unitário / unit / pz
3802	Expositor para Encartelado individually packaged / empaquetado individualmente	53 x 53 x 180cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	Unitário / unit / pz
4198	Expositor com Rodinhas exhibitor wheels / expositor ruedas	48 x 43 x 109cm	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	Unitário / unit / pz

DOMÉSTICO

DOMESTIC | DOMÉSTICO

PLASBOHN®




MANGUEIRA PREMIUM TRICÔ 30 ANOS

PREMIUM TRICÔ COMEMORATIVA


- Fácil conexão ao esguicho e ao sistema de engate rápido.
- Produzida em PVC PREMIUM altamente flexível.
- Indicado para uso em empresas comerciais, postos de combustíveis na condução de água, condomínios, residências, para horta e também jardim.
- Reforço trançado em forma de tricô antitorção de alta resistência.



Ø 1/2" x 2.2 mm



LANÇAMENTO
NEW / NUEVO



COMPRIMENTO							
LENGTH / LONGITUD		Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM	
INTERNAL / INTERNO		WALL / PARED		COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE	
10m	15m	1/2"	2,2mm	Vermelha / red / rojo	pç / unit / pz	04 pçs / unit / pz	
3992	3993	1/2"	2,2mm	Azul / blue / azul	pç / unit / pz	04 pçs / unit / pz	
3988	3989						
20m	3994	1/2"	2,2mm	Vermelha / red / rojo	pç / unit / pz	01 pçs / unit / pz	
	3990	1/2"	2,2mm	Azul / blue / azul	pç / unit / pz	01 pçs / unit / pz	
30m	3995	1/2"	2,2mm	Vermelha / red / rojo	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz	
	3991	1/2"	2,2mm	Azul / blue / azul	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz	

Variação de +/- 0,2mm / +/- 0,2mm variation / Variación de +/- 0,2 mm.

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.




HIPERJATO

HIPERJATO / HIPERJATO

CÓD	Ø INTERNO	PAREDE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3762	1/2"	2,0mm	10m	Verde / green / verde	pç / unit / pz	04 pçs / unit / pz
3687	1/2"	2,0mm	15m	Verde / green / verde	pç / unit / pz	04 pçs / unit / pz
3686	1/2"	2,0mm	20m	Verde / green / verde	pç / unit / pz	03 pçs / unit / pz
3688	1/2"	2,0mm	30m	Verde / green / verde	pç / unit / pz	02 pçs / unit / pz

COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4011	4012	4013	1/2"	2,0mm	Verde / green / verde	m	rolo / roll / rollo





4 CAMADAS

4 LAYERS / 4 CAPAS

COMPRIMENTO


LENGTH / LONGITUD				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4014	4015	4016	4017	7/16"	1,5mm	Laranja / orange / naranja	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz

SUPORTA PRESSÃO
DE ATÉ 6 BARTEMPERATURA
DE 45°REFORÇADA
COM FIO TÊXTILSistema de encaixe exclusivo
com garras de fácil montagem
do esguicho



MEGAJATO

MEGAJET / MEGAJATO



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1913	1910	1920	1930	1/2"	1,8mm	Amarela / yellow / amarillo	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
1915	1911	1921	1924	1/2"	1,8mm	Laranja / orange / naranja	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.
 Variação de +/- 0,7mm / +/- 0.7mm variation / Variación de +/- 0,7 mm.

Esguicho não são montados para envio. Sigas as instruções na embalagem para montagem.



MEGAFLEX

MEGAFLEX / MEGAFLEX



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0091	0092	0093	0095	7/16"	1,5mm	Azul / blue / azul	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
0064	0065	0066	0068	7/16"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz


✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

Esguicho não são montados para envio. Sigas as instruções na embalagem para montagem.



DUPLAFLEX

DUPLAFLEX / DUPLAFLEX



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0012	0013	0021	0030	7/16"	1,4mm	Azul / blue / azul	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
0303	0304	0305	0306	7/16"	1,4mm	Verde / green / verde	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

Esguicho não são montados para envio. Sigas as instruções na embalagem para montagem.



SLIM

SLIM / SLIM



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3556	3557	3558	3559	10,0mm	1,4mm	Vermelho / red / rojo	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz


✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

Esguicho não são montados para envio. Sigas as instruções na embalagem para montagem.



GELINPLAS

GELINPLAS / GELINPLAS



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
10m	15m	20m	30m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4116	4117	4118	4119	10,0mm	1,3mm	Azul / blue / azul	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz
4120	4121	4122	4123	10,0mm	1,3mm	Verde / green / verde	pç / unit / pz	05 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

Esquicho não são montados para envio. Sigas as instruções na embalagem para montagem.



PREMIUM TRICÔ 30

PREMIUM / PREMIUM



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
50m	100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3925	3926	✓ 3927	✓ 3928	1/2"	2,2 mm	Vermelho / red / rojo	m	Rolo / roll / rollo
3950	4284	-	-	3/4"	2,5 mm	Vermelho / red / rojo	m	Rolo / roll / rollo
3929	3930	✓ 3931	✓ 3932	1/2"	2,2 mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
3951	4283	-	-	3/4"	2,5 mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo

Variação de +/- 0,2mm / +/- 0,2mm variation / Variación de +/- 0,2 mm.



GARDEN FORCE

GARDEN FORCE / GARDEN FORCE



COMPRIMENTO


LENGTH / LONGITUD		Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
100m	200m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4276	✓ 4277	1/2"	2,7 mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo



RESISTENTE
ATRITOS AO SOLO



SUPORTA
ALTA PRESSÃO



ALTAS
TEMPERATURAS



COR AZUL COM
TARJA BRANCA



PREMIUM

PREMIUM / PREMIUM




COMPRIMENTO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD								
50m	100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 3056	✓ 3057	✓ 3058	✓ 3059	1/2"	2,4 mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
3952	-	-	-	3/4"	2,5 mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
3123	3124	3125	3126	1/2"	2,4 mm	Ouro / gold / dorado	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



MEGAJATO

MEGAJET / MEGAJATO



COMPRIMENTO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD								
50m	100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0141	0144	0168	✓0652	1/2"	1,8 mm	Amarelo / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
0142	0420	✓0450	✓0653	1/2"	1,8 mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
	-	4622	-	1/2" - 12mm	2,0mm	Verde/ green / verde	m	Rolo / roll / rollo
✓0128	-	-	-	3/4"	2,5 mm	Amarelo / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
0875	0876	-	-	3/4"	2,5 mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
0154	-	-	-	3/4"	2,5 mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo

COMPRIMENTO


LENGTH / LONGITUD		DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
300m		DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 0457	1/2" com Porta Rolo / with display / con exhibidor		Amarelo / yellow / amarillo	pç / unit / pz	Unitário / unity / unidad
✓ 0459	1/2" com Porta Rolo / with display / con exhibidor		Laranja / orange / naranja	pç / unit / pz	Unitário / unity / unidad

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

NOVA COR
NEW COLOR / NUEVO COLOR

SUPERJATO

SUPERJATO / SUPERJATO




COMPRIMENTO				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
LENGTH / LONGITUD								
50m	100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
-	-	4623	-	1/2"	2.0mm	Verde/ green / verde	m	Rolo/ roll / rollo



LANÇAMENTO

MAXX FORT

MAXX FORT / MAXX FORT



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD				Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
50m	100m	200m	300m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓0343	0344	0345	0346	1/2"	2,0mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo
-	-	✓0355	✓1349	1/2"	2,6mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo
✓0347	-	-	-	3/4"	2,2mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo
✓0348	-	-	-	1"	3,0mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



SUPERFLEXÍVEL

EXTRA FLEXIBLE / SUPERFLEXIBLE



COMPRIMENTO

LENGTH / LONGITUD			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
50m	100m	200m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓0063	-	-	1/2"	1,5mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
0532	-	-	1/2"	1,7mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
✓0530	✓0531	✓0570	1/2"	2,0mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
✓0577	0582	-	3/4"	2,0mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
0059	-	-	3/4"	2,5mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo
0062	-	-	3/4"	3,0mm	Laranja / orange / naranja	m	Rolo / roll / rollo



DUPLAFLEX

DUPLAFLEX / DUPLAFLEX



COMPRIMENTO


LENGTH / LONGITUD			Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
50m	100m	200m	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0673	-	-	1/2"	1,5mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
0146	-	-	1/2"	1,5mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo
0672	-	-	1/2"	1,7mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
0183	-	-	1/2"	1,7mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo
✓0056	0055	✓0074	1/2"	2,0mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
✓0205	✓0238	✓0239	1/2"	2,0mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo
0786	-	-	1/2"	2,5mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
0279	-	-	1/2"	2,5mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo
✓0057	0061	-	3/4"	2,0mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
✓0301	✓0340	-	3/4"	2,0mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo
4106	-	-	1"	3,0mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
4107	-	-	1"	3,0mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo
4108	-	-	1.1/4"	3,0mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
4109	-	-	1.1/4"	3,0mm	Verde / green / verde	m	Rolo / roll / rollo



✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

BICOLOR

BICOLOR / BICOLOR



CÓD	Ø INTERNO	PAREDE	COR	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	LENGTH / LONGITUD	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓3270	1/2"	2,0mm	Branco/Preto white / black / blanco / negro	50m	m	Rolo / roll / rollo
3271	3/4"	2,0mm	Branco/Preto white / black / blanco / negro	50m	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



SUPORTE DE MANGUEIRA

HOSE SUPPORT / SOPORTE PARA MANGUERA

CÓD	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1047	Azul / blue / azul	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1048	Laranja / orange / naranja	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓0918	Preto / black / negro	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1049	Verde / green / verde	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



ESGUICHO PARA MANGUEIRA

HOSE NOZZLE / BOQUILLA PARA MANGUERA

CÓD	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0147	Gatilho / pistol / pistola 7/16" e 1/2"	Laranja / orange / naranja	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1774	Gatilho / pistol / pistola 7/16" e 1/2"	Amarelo / yellow / amarillo	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓4571	União para Mangueira 1/2"	Laranja / orange / naranja	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓0560	Jato Fácil 7/16" e 1/2"	Amarelo / yellow / amarillo	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz
✓1570	Engate Rápido / quick release connections / conector rápido	Laranja / orange / naranja	pç / unit / pz	24 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.



A Plasbohn reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio. / Plasbohn reserves the right to make changes to its products without notice. / Plasbohn se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos sin previo aviso. Impreso: 07/2023.

ESGUICHO PARA MANGUEIRA

HOSE NOZZLE / BOQUILLA PARA MANGUERA



CÓD	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 3942	Adaptador Para Torneira 1/2" x 3/4"	Verde /green / verde	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓ 3943	Engate Rápido 1/2"	Verde /green / verde	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3945	União Mangueira	Verde /green / verde	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓ 3946	Hidropistola 7 Funções	Verde /green / verde	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
3947	Hidropistola 7 Funções Luxo	Verde /green / verde	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
✓ 3949	Esguicho Reto Regulável 1/2"	Verde /green / verde	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz

IRRIGADOR GIRATÓRIO

HOSE NOZZLE / BOQUILLA PARA MANGUERA



Características do Produto

- Fácil instalação
- Produto produzido em ABS
- Conexão ao sistema de engate rápido
- 3 bicos emissores giratórios a 360°
- Para mangueiras flexíveis de 7/16" ou 1/2"

CÓD	DESCRIÇÃO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 4743	Irrigador Giratório	Verde /green / verde	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS – NBR 8473

GAS PRESSURE REGULATOR - NBR 8473 / REGULADOR DE PRESIÓN PARA GAS – NBR 8473

ENCARTELADO
INDIVIDUALLY PACKAGED
EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE

CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	LENGTH / LONGITUD	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 0410	Regulador de Gás - Uso doméstico for household / para uso doméstico	-	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
✓ 0415	Regulador de Gás com Mangueira 0,80 m e 2 abraçadeiras 80 cm with hose clamps end 2 / manguera de 80 cm con abrazadera	0,80m	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz



NORMATIZADA PARA GÁS – NBR 8613/99

STANDARDIZED FOR GAS – NBR 8613/99 / NORMALIZADA PARA GAS – NBR 8613/99

CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	LENGTH / LONGITUD	U / U	PACKING / EMBALAJE
1501	NBR 8613/99	0,80m	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1502	NBR 8613/99	1,00m	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓ 1503	NBR 8613/99	1,20m	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0225	NBR 8613/99	1,25m	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0824	SEM Abraçadeira without clamps / sem abrazadera	1,20m	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0820	COM 02 Abraçadeiras with hose clamps / con abrazadera	1,20m	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz

ENCARTELADO
INDIVIDUALLY PACKAGED
EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE

Cor: cristal especial com tarja amarela / Color: special transparent tubing with a yellow stripe / Color: cristal especial con franja amarilla

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICATION / CERTIFICACIÓN

Auditado por órgão acreditado pelo INMETRO que credencia a Plasbohn à comercialização da mangueira para gás.

Audited by an organ accredited by INMETRO that accredits Plasbohn to the commercialization of the mangueira for gas.

Auditado por órgano acreditado por el INMETRO que acredita a Plasbohn a la comercialización de la mangueira para gas.



MANGUEIRA PVC COM REGISTRO


HOSE WITH VALVE / MANGUERA CON VÁLVULA

CÓD	DESCRIÇÃO	MEDIDA	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN		U / U	PACKING / EMBALAJE
0409	PT 300 - 5/16" x 2,7mm	1,00m	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
4747	PT 300 - 5/16" x 2,7mm	2,00m	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz





VOLUME GLOBAL
ENTRE TODOS OS
MODELOS



ENTRADA DE MÁQUINA DE LAVAR - 4Kg/cm

WASHING MACHINE WATER INPUT / ENTRADA DE MÁQUINA DE LAVAR



CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓0635	Trançada / braided / trenzada	1,20m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓0636	Trançada / braided / trenzada	1,40m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0637	Trançada / braided / trenzada	1,80m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0638	Trançada / braided / trenzada	3,00m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓3458	Trançada / braided / trenzada	1,20m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓3459	Trançada / braided / trenzada	1,40m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3915	Trançada / braided / trenzada	1,80m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3916	Trançada / braided / trenzada	3,00m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓0812	Trançada / braided / trenzada	1,20m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓0813	Trançada / braided / trenzada	1,40m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0814	Trançada / braided / trenzada	1,80m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0815	Trançada / braided / trenzada	3,00m	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



ENCARTELADO
INDIVIDUALLY PACKAGED
EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

ENTRADA DE MÁQUINA DE LAVAR CORRUGADA

CORRUGATED WASHING MACHINE WATER LINE / ENTRADA CORRUGADA DE MÁQUINA DE LAVAR

CÓD	Ø INTERNO	PARADE	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1690	1/2"	1,0mm	1,19m	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



Verifique pressão indicada antes de instalar.
Não necessita uso de ferramentas para
instalação.

SAÍDA DE MÁQUINA

SOILED WATER DRAIN / DESAGÜE DE MÁQUINA

CÓD	DESCRIÇÃO	MEDIDA	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	DIMENSION / MEDIDA	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
✓ 0678	Tradicional	3/4" x 1.1/4"	1,40m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓ 0679	Tanquinho	3/4"	1,10m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1650	Corrugada	3/4"	1,27m	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0816	Tradicional	3/4" x 1.1/4"	1,40m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
0817	Tanquinho	3/4"	1,10m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
1651	Corrugada	3/4"	1,27m	Branco / white / blanco	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓ 0680	-	25,00 mm	25m	Cinza / gray / gris	m	Rolo / roll / rollo
0681	-	19,00 mm	50m	Cinza / gray / gris	m	Rolo / roll / rollo

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.




1650 - Corrugada


VOLUME GLOBAL ENTRE
TODOS OS MODELOS

65%

0678 - Tradicional

35%


0679 - Tanquinho

SAÍDA DE
MÁQUINA
PLASBOHN

MANGUEIRA DRENO CONDICIONADOR DE AR

AIR-CONDITIONED DRAIN HOSE / MANGUERA DE DRENAJE ACONDICIONADOR DE AIRE

COMPRIMENTO		BITOLA GAUGE / DIÁMETRO	MEDIDA DIMENSION / MEDIDA	COR COLOR / COLOR	U U / U	EMBALAGEM PACKING / EMBALAJE
LENGTH / LONGITUD						
25m	50m					
4281	✓ 3939	5/8"	20mm	Branco / white / blanco	m	Rolo / roll / rollo
4501	4502	1/2"	20mm	Branco / white / blanco	m	Rolo / roll / rollo



Extremidade lisa
facilita o encaixe no
terminal de saída do
condicionador de ar.

DOMÉSTICO

DOMESTIC / DOMÉSTICO

PLASBOHN®

BOCAL
INJETADO CURVO
28mm

40% 3601 - 1,85m

SAÍDA DE
MÁQUINA
PLASBOHNBOCAL
INJETADO RETO
29mm20% 3569 - 1,55m
15% 3570 - 2,0mVOLUME GLOBAL ENTRE
TODOS OS MODELOS

MANGUEIRA

Drenagem para máquinas
de lavar roupas

- ✓ Acabamento injetado evita vazamentos
- ✓ Vários comprimentos disponíveis
- ✓ Corrugado altamente flexível
- ✓ Alta resistência a amaciantes, alvejantes e sabão em pó
- ✓ Matéria-Prima (Tubo em polipropileno e bocal em TPE elastômero)

SAÍDA COM BOCAL INJETADO

OUTPUT WITH INJECTED MOUTH / SALIDA DE MÁQUINA DE LAVAR

CÓD	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	LENGTH / LONGITUD	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3602	22 mm - Reto / straight / recto	1,55m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
3603	22 mm - Reto / straight / recto	2,00m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
3604	22 mm - Reto / straight / recto	3,00m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
✓ 3601	28 mm - Curvo / curved / curvo	1,85m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
✓ 3569	29 mm - Reto / straight / recto	1,55m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz
✓ 3570	29 mm - Reto / straight / recto	2,00m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
3571	29 mm - Reto / straight / recto	3,00m	Cinza / gray / gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz

✓ Produto 100% recomendado / Product recommended 100% / Producto 100% recomendado.

MANGUEIRA SAÍDA COM BOCAL INJETADO COM SUPORTE

OUTLET HOSE SUPPORT WITH INJECTED NOZZLE / SOPORTE MANGUEIRA SALIDA CON BOQUILLA INYECTADA

CÓD CODE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COMPRIMENTO LENGTH / LONGITUD	COR COLOR / COLOR	U U / U	EMBALAGEM PACKING / EMBALAJE
✓ 4234	28mm - Curvo / curved/ curvo	1,20mm	Cinza / gray/ gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
4207	28mm - Curvo / curved/ curvo	1,55mm	Cinza / gray/ gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
✓ 4201	28mm - Curvo / curved/ curvo	1,85mm	Cinza / gray/ gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
4202	29mm - Reto / straight/ recto	1,55mm	Cinza / gray/ gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
4203	22mm - Reto / straight/ recto	2,00mm	Cinza / gray/ gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz
✓ 4208	28mm - Curvo / curved/ curvo	2,00mm	Cinza / gray/ gris	pç / unit / pz	06 pçs / unit / pz



Imagem ilustrativa.
Itens enviados separados
dentro da embalagem.

SUPORTE MANGUEIRA SAÍDA COM BOCAL INJETADO

OUTLET HOSE SUPPORT WITH INJECTED NOZZLE / SOPORTE MANGUEIRA SALIDA CON BOQUILLA INYECTADA

CÓD CODE / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	COR COLOR / COLOR	U U / U	EMBALAGEM PACKING / EMBALAJE
4182	Suporte Mangueira Saída Bocal Injetado 3/4" Hose Support Injected Nozzle Outlet 3/4" / Soporte de manguera Salida de boquilla inyectada 3/4"	Incolor/uncolored/incolora	pç / unit / pz	12 pçs / unit / pz



COMBUSTÍVEL


FUEL / COMBUSTIBLE

CÓD	COMPRIMENTO	Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3475	50m	3,0mm	1,5mm	Amarelo SI / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
0178	50m	4,0mm	1,5mm	Amarelo SI / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0173	50m	5,0mm	2,5mm	Amarelo SI / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0174	50m	7,0mm	2,5mm	Amarelo SI / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
0210	50m	9,0mm	3,0mm	Amarelo SI / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0180	50m	1/2"	2,5mm	Amarelo SI / yellow / amarillo	m	Rolo / roll / rollo
0177	50m	4,0mm	2,0mm	Preto SI / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
0175	50m	5,0mm	2,5mm	Preto SI / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
0176	50m	7,0mm	2,5mm	Preto SI / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0192	50m	8,0 mm	2,5mm	Preto SI / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
0179	50m	9,0mm	3,0mm	Preto SI / black / negro	m	Rolo / roll / rollo



CHUVEIRO

SHOWER / DUCHA



CÓD	COMPRIMENTO	Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0533	50m	5/16"	1,0 mm	Branco / white / blanco	m	Rolo / roll / rollo



MANGUEIRA PARA PISCINA

POOL HOSE / MANGUERA DE PISCINA

CÓD	COMPRIMENTO	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
3910	10m	1.1/2" - 38mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0688	30m	1.1/2" - 38mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo
0689	30m	2" - 50mm	Azul / blue / azul	m	Rolo / roll / rollo



MANGUEIRA ASPIRADOR DE PÓ

POOL HOSE / MANGUERA DE PISCINA

CÓD	COMPRIMENTO	MEDIDA	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	DIMENSION / MEDIDA	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
4504	30m	1.1/4" - 32 mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo
4505	30m	1.1/2" - 38 mm	Preto / black / negro	m	Rolo / roll / rollo



CORDÃO COLORIDO

COLORLED CORD / CORDÓN DE COLOR

CÓD	COMPRIMENTO	Ø EXTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	EXTERNAL / EXTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
1119	2,0 Kg +/- 99m	6,0mm	1,0mm	Amarelo / yellow / amarillo	kg	6Kg
✓ 1117	2,0 Kg +/- 99m	6,0mm	1,0mm	Azul / blue / azul	kg	6Kg
1122	2,0 Kg +/- 99m	6,0mm	1,0mm	Branco / white / blanco	kg	6Kg
1127	2,0 Kg +/- 99m	6,0mm	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	kg	6Kg
1133	2,0 Kg +/- 99m	6,0mm	1,0mm	Laranja / orange / naranja	kg	6Kg
1120	2,0 Kg +/- 99m	6,0mm	1,0mm	Lilás / purple / lila	kg	6Kg
4734	2,0 Kg +/- 99m	6,0mm	1,0mm	Cinza / silver / plata	kg	6Kg
1123	2,0 Kg +/- 99m	6,0mm	1,0mm	Preto / black / negro	kg	6Kg
✓ 1116	2,0 Kg +/- 99m	6,0mm	1,0mm	Verde / green / verde	kg	6Kg
✓ 1118	2,0 Kg +/- 99m	6,0mm	1,0mm	Vermelho / red / rojo	kg	6Kg
1121	2,0 Kg +/- 99m	6,0mm	1,0mm	Pink / pink / rosado	kg	6Kg
1156	2,0 Kg +/- 99m	6,0mm	1,0mm	Verde Limão / green lemon / verde limón	kg	6Kg
4113	2,0 Kg +/- 99m	6,0mm	1,0mm	Ouro Velho / old gold / oro viejo	kg	6Kg




LANÇAMENTO
NEW / NUEVO

CRISTAL

TRANSPARENT / CRISTAL

CÓD	COMPRIMENTO	Ø INTERNO	PAREDE	COR	U	EMBALAGEM
CODE / CÓDIGO	LENGTH / LONGITUD	INTERNAL / INTERNO	WALL / PARED	COLOR / COLOR	U / U	PACKING / EMBALAJE
0083	50m	1/8"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0094	50m	1/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0104	50m	3/16"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0105	50m	3/16"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0107	50m	3/16"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0108	50m	1/4"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0109	50m	1/4"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0110	50m	1/4"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0113	50m	5/16"	0,8mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0114	50m	5/16"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
1925	10m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	15 pçs / unit / pz
1926	15m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	15 pçs / unit / pz
1927	20m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	10 pçs / unit / pz
1929	30m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	pç / unit / pz	8 pçs / unit / pz
✓ 0149	50m	5/16"	1,3mm SI	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0115	50m	5/16"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0124	100m	5/16"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0116	50m	5/16"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0909	50m	5/16"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0188	50m	3/8"	0,8mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0117	50m	3/8"	1,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0118	50m	3/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0125	100m	3/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0119	50m	3/8"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0120	50m	3/8"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0186	50m	7/16"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0122	50m	1/2"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0123	50m	1/2"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0126	100m	1/2"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0132	50m	1/2"	2,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0143	50m	1/2"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0150	50m	5/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0151	50m	5/8"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0187	50m	5/8"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0152	50m	3/4"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
✓ 0153	50m	3/4"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0127	100m	3/4"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0155	50m	3/4"	2,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0156	50m	3/4"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0163	50m	7/8"	1,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0217	50m	7/8"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0157	50m	1"	2,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0158	50m	1"	2,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0159	50m	1"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0160	50m	1.1/4"	2,5mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0161	50m	1.1/4"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0165	50m	1.1/2"	3,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo
0169	50m	2"	4,0mm	Cristal / crystal / cristal	m	Rolo / roll / rollo



INDICAÇÃO

INDICATION / INDICACIÓN

Uso geral em baixa pressão, no transporte de alguns tipos de líquidos e gases; na irrigação; não indicado para uso hospitalar e em alimentos.

General use with a low pressure in the pumping of some types of liquids and gases; irrigation, not suitable for hospital or food use.

Uso general con baja presión, para utilización con algunos tipos de líquidos y gases; en la irrigación; no indicada para uso hospitalario y para el contacto con alimentos.

CARACTERÍSTICAS

FEATURE / CARACTERÍSTICA

Transparência e Flexibilidade do fluido e gás transportado.

Transparency and Flexibility of the liquid and gas transport.

Flexibilidad y Transparencia del líquido y gas transportado.

PLASBOHN®

Garantia de Qualidade



A Plasbohn assegura aos clientes uma garantia de 90 dias contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo da validade da garantia Plasbohn é contado a partir da data da compra, comprovada através da nota fiscal.



DADOS DO REPRESENTANTE

Nome _____

Telefone _____

Email _____

www.plasbohn.com.br | [@plasbohn](https://www.instagram.com/plasbohn)



Rodovia BR 101 Km 47 , Nº 3.248, Joinville, Santa Catarina - SC, Brasil. CEP: 89.233-190 | Fone: +55 47 3803 2500 | Indústria Brasileira.